Disney



nouvelle génération

PHILDAR

0339 0000
SNEY
ANCE
3 307672 417226

intro

D'HUMEUR COULEUR,
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
ZAPPE LA GRISAILLE
ET SURFE
SUR UNE VAGUE
DE PULLS...
FAITS POUR RIRE ET BOUGER
EN TOUTE LIBERTÉ !



quoi de neuf à l'h



SPÉCIAL
Album ENFANTS

N°3 1/2

1 - Pull en réf. Phil Soft 3,5 et Phil Laine du 4 au 12 ans.

QUICK PHIL

Fermeture à glissière, chaussettes "PAT'HIBULAIRE" réf. 001.661.10 commercialisées.

SPÉCIAL ENFANTS

Album

2 - Pull en réf. Phil Soft 3,5 et Phil Laine du 4 au 12 ans.
Chaussettes "PICSOU" réf. 001.661.08 commercialisées.

N°3 1/2

QUICK PHIL

MICKEY for KIDS

© Disney



Laisse tes talents

SPÉCIAL Album ENFANTS

N° 3

3 - Pull en réf. Pronostic + du 4 au 12 ans (diagramme-couleur en fin d'album).

QUICK PHIL

Chaussettes "ARISTO MUSICIEN" réf. 001.658.02 commercialisées.

cadre



s'exprimer

Album SPÉCIAL ENFANTS

4 - Pull en réf. Phil Soft 3,5 du 2 au 10 ans (diagramme-couleur en fin d'album).
Chaussettes "ARISTO PEINTRE" réf. 001.658.01 commercialisées.

N°3 1/2

QUICK PHIL

Disney CLASSICS
Walt Disney
LES ARISTOCHATS



MICKEY for KIDS

SPÉCIAL Album ENFANTS

N° 3

5 - Pull en réf. Lambswool du 2 au 10 ans (diagramme-couleur en fin d'album).

QUICK PHIL

Mi-bas "MINNIE HALLOWEEN" réf. 001.660.01 commercialisés.



HALLOWEEN

Album SPÉCIAL ENFANTS

6 - Pull en réf. Phil Soft 3,5 du 2 au 12 ans (diagramme-couleur en fin d'album).
Fermetures à glissière, chaussettes "MICKEY HALLOWEEN" réf. 001 661 02 commercialisées.

MICKEY for KIDS

la vie en rose

star

Album SPÉCIAL ENFANTS

7 - Pull en réf. Lambswool du 4 au 14 ans. Cordon, chaussettes "DAISY COPINE" réf. 001.661.09 commercialisés.

nous, on marque des points



MICKEY for KIDS

© Disney

SPÉCIAL Album ENFANTS

N°3 1/2

8 - Pull en réf. Phil Soft 3,5 du 6 au 16 ans. Cordon élastique, chaussettes "MICKEY BASKET" réf. 001.662.01 commercialisés.





Album **SPÉCIAL ENFANTS**

9 - Pull col camionneur
en réf. Phil Soft 3,5
du 6 au 14 ans.
Fermeture à glissière,
chaussettes "DONALD BASKET"
réf. 001.662.02 commercialisées.

N°3 1/2

QUICK PHIL



MICKEY for KIDS

© Disney

SPÉCIAL Album ENFANTS

N° 4 — BIG PHIL

10 - Pull en réf. Soft 4 et Pégase + du 4 au 16 ans.
Chaussettes "RAPETOU" réf. 001.661.11 commercialisées.



SPÉCIAL Album ENFANTS

11 - Pull en réf. Pronostic + du 6 au 16 ans.
Cordon, chaussettes "MAX" réf. 001.661.12 commercialisés.

N°3

QUICK PHIL

pas vraiment sages comme des images

MICKEY for KIDS

© Disney

SPÉCIAL Album ENFANTS

N° 5

BIG PHIL

12 - Pull en réf. Sport Laine du 6 au 16 ans. Chaussettes "DONALD COLÈRE" réf. 001.661.05 commercialisées.



SPÉCIAL Album ENFANTS

13 - Pull en réf.
Color Tweed et Pégase +
du 6 au 16 ans.
Chaussettes "DINGO"
réf. 001 661 07 commercialisées.



MICKEY KIDS for

© Disney

SPÉCIAL
Album ENFANTS

N°3 1/2

14 - Pull en réf.
Phil Laine du 4 au 14 ans.
Boutons, chaussettes
"DONALD MARIN"
réf. 001.661.06 commercialisés.

QUICK PHIL

Album **SPÉCIAL ENFANTS**

15 - Pull en
réf. Phil Laine
du 2 au 14 ans.
Boutons,
chaussettes "MICKEY MAIN"
réf. 001.661.03 commercialisés.

N°3 1/2

SPÉCIAL
Album ENFANTS

super look de surfer

16 - Pull
en réf. Soft 4
du 6 au 16 ans.
Cordon, chaussettes "MICKEY SURF"
réf. 001.661.01 commercialisés.





MICKEY for KIDS



SPÉCIAL
Album ENFANTS

N°3

17 - Pull en réf. Lambswool et Maisson du 4 au 10 ans (diagramme-couleur en fin d'album).

QUICK PHIL

Ceinture-sac "PETITE SIRENE" réf. 204.292.0001, chaussettes "SIRENE PORTRAIT" réf. 001.659.02, commercialisées.



Album SPÉCIAL ENFANTS

18 - Pull en réf. Phil Laine et Phil Soft 3,5 du 2 au 10 ans (diagramme-couleur en fin d'album).
Ceinture-sac "POLOCHON" réf. 204.291.0001, chaussettes "POLOCHON" réf. 001.659.03, commercialisées.

N°3 1/2

QUICK PHIL

Disney LA PETITE SIRÈNE

MICKEY
for
KIDS



couleur multico...

Album SPÉCIAL ENFANTS

19 - Pull en réf. Lambswool du 2 au 10 ans.
Chaussettes "MINNIE PORTRAIT"
réf. 001.661.04 commercialisées.

N°3 QUICK PHIL



Disney's TARZAN

et si je poussais un cri ?

SPÉCIAL ENFANTS

Album

20 - Pull
en réf. Lambswool
du 4 au 12 ans
(diagramme-couleur en fin d'album).
2cb "TARZAN" réf. 204.293.0001,
chaussettes "TARZAN ENFANT"
réf. 001.659.01, commercialisés.

N° 3

QUICK PHIL

Mes héros sont à mes pieds !

1

Réf. 001 661 04
Mi-chaussettes
"Minnie portrait"
(55% laine -
28% polyamide -
15% coton -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

2

Réf. 001 661 11
Mi-chaussettes
"Rapetou"
(55% laine -
28% polyamide -
15% coton -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

3

Réf. 001 661 10
Mi-chaussettes
"Pat'Hibulaire"
(55% laine -
28% polyamide -
15% coton -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

4

Réf. 001 661 08
Mi-chaussettes
"Picsou"
(55% laine -
28% polyamide -
15% coton -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

5

Réf. 001 661 09
Mi-chaussettes
"Daisy copine"
(78% coton -
20% polyamide -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

6

Réf. 001 661 12
Mi-chaussettes "Max"
(55% laine -
28% polyamide -
15% coton -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

MICKEY for KIDS

© Disney

6

8

7

9

10

11

8

Réf. 001 662 02
Mi-chaussettes
"Donald basket"
(80% coton -
18% polyamide -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

9

Réf. 001 661 06
Mi-chaussettes
"Donald marin"
(78% coton -
20% polyamide -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

10

Réf. 001 661 05
Mi-chaussettes
"Donald colère"
(78% coton -
20% polyamide -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.

12

Réf. 001 661 03
Mi-chaussettes
"Mickey main"
(78% coton -
20% polyamide -
2% élasthanne)
Tailles : 23 à 38.



Attention : selon les tailles le diagramme n'a pas la même largeur et ne commence pas à la même hauteur



NOIR
BLANC
BEIGE
BOURGOGNE
VANILLE
GRIS MOYEN
FLANELLE
PIMENT

© Disney



b)106 – c)112
d)116 – e)126

a) 96

a)

b)

81

c) 6 rgs
d) 10 rgs
e) 20 rgs
de jersey col. NOIR

NOIR
ECRU
FAIENCE
CACHEMIRE
ACAJOU
COLOMBINE
MIMOSA
AMBRE
ROUGE

Disney CLASSICS
Walt Disney
LES ARISTOCHATS



100

85

VIOLET NOIR BLANC BRONZE

ROUGE LILAS POUDRE CURRY

© Disney

b) 100
e) 128
a) 94
c) 108
d) 114

80

BLANC ROUGE CACHEMIRE

ORANGE NOIR

MICKEY for KIDS

© Disney



63

NOIR BLANC ORANGE ROUGE

MIMOSA PENSÉE POMME GITANE

© Disney

Attention : selon les tailles le diagramme n'a pas la même largeur et ne commence pas à la même hauteur
Pour les dim. se reporter à l' explication des différentes tailles

Cont. en jersey col. CURRY



NOIR BLANC SOLEIL FUCHSIA

POUDRE ROUGE TRANSAT CURRY



Disney LA PETITE SIRÈNE



NOIR BLANC MENTHE CAMEL

CAFE ECOSSE TILLEUL KAKI

© Disney

Disney's TARZAN

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.

A - La stature.
B - Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
C - Le tour de taille : au creux de la taille.
D - Le tour de hanches : à l'endroit le plus fort.

ENFANTS	Ages	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
	Statures en cm	86	102	114	126	138	150	162
	Tours de poitrine en cm	52	56	60	64	69	76	84
	Tours de taille en cm	48	52	54	56	59	62	64
	Tours de hanches en cm	56	60	64	68	74	81	89

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.

L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE
SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

Notre modèle de couverture est expliqué page 21 numéro 8

MODELES " EXCLUSIFS "
Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

Le grafting sur lisière





Continuer de cette façon en faisant les points ***très lâches sur 3 à 4 cm.***



2 - *Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.*

Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - *Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.*

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois ***de façon irrégulière****.*

La couture devient invisible. *Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.*

On peut coudre également les épaules en grafting *(quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.*

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).

Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.



Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.

Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.

Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.

Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.

Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.



Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - *Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.*

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - *Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.*

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.

Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.

Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

PHILDAR

Créations

ABREVIATIONS							
aig.	= aiguille	dern.	= dernier ou dernière	fs.	= fois	rab.	= rabattre
augm.	= augmentation	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
centr.	= centrale	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
ch.	= chaque	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes.	= toutes
col.	= coloris	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
cont.	= continuer	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
		env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	8	10 m. et 14 rgs	SPORT N° 8	
	7	15 m. et 22 rgs	CROISIÈRE	
		13 m. et 16 rgs	BIG SPORT	ou 3 fils du groupe n° 7
	5 ou 6	13 m. et 19 rgs	CADRIAGE	ou 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7
		13 m. et 17 rgs	SPORT N° 6	ou 2 fils groupe n° 6 et 1 fil groupe n° 9
		17 m. et 22 rgs	AVISO	ou 2 fils groupe n° 6
		16 m. et 22 rgs	SPORT LAINE	ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils groupe n° 9
4	4 - 4,5 ou 5	Pt fantaisie uniquement	ZÉNITH	
	4,5	23 m. et 34 rgs	FLANELLE	
		19 m. et 26 rgs	CABOTAGE	
		17 m. et 24 rgs	DIAMANT	ou 2 fils groupe n° 7
5	4 ou 5	19 m. et 27 rgs	PÉGASE +	ou 3 fils groupe n° 9
		18 m. et 25 rgs	SOFT 4	
		15 m. et 28 rgs	Réf.: CRISTAL	
	4	17 m. et 28 rgs	PHIL'BOUCLETTE	
		20 m. et 26 rgs	COLOR TWEED	
		20 m. et 25 rgs	KID MOHAIR N° 4	
5 bis	4	20 m. et 25 rgs	LADINA	
		20 m. et 25 rgs	LAURÉATE	
		21 m. et 27 rgs	PHIL'ANGORA 70	
		16 m. et 28 rgs	HORIZONS	
	3,5	16 m. et 28 rgs	PHIL'VELOURS	
		19 m. et 32 rgs	AUTOMNE	
	3,5	19 m. et 31 rgs	PHIL'PELUCHE	
	3,5	20 m. et 32 rgs	BOUCLETTE D'ÉTÉ	
		23 m. et 31 rgs	ANGORA DE PHILDAR	
		23 m. et 32 rgs	BRISANTS	
		24 m. et 31 rgs	COTON D'ÉGYPTE 3,5	
		25 m. et 32 rgs	Réf.: COTON MICROFIBRES	
		23 m. et 30 rgs	DYNAMIC	
		22 m. et 29 rgs	Réf.: LAINE ET COTON	
		24 m. et 32 rgs	LAINE MÉRINOS	
		22 m. et 32 rgs	NAUTIQUE	
		23 m. et 30 rgs	OXYGÈNE	
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs	PHIL DAIM	ou 2 fils groupe n° 9
		21 m. et 32 rgs	PHIL'ÉPONGE	
		23 m. et 31 rgs	PHIL'LAINE	
		24 m. et 31 rgs	PHIL'TWEED	
		21 m. et 30 rgs	PURE LAINE 3,5	
		22 m. et 31 rgs	RANDONNÉE	
		24 m. et 30 rgs	SCINTILLANTE	
		22 m. et 32 rgs	VAGUES	
	3,5	23 m. et 37 rgs	PHIL'STRETCH	
		26 m. et 34 rgs	COTON D'ÉGYPTE 3	
		26 m. et 34 rgs	CYGNE	
		26 m. et 32 rgs	FIRMAMENT	
		26 m. et 35 rgs	LAMBSWOOL	
		28 m. et 36 rgs	LAMÉ	
		25 m. et 35 rgs	LICORNE	
		25 m. et 34 rgs	LIN CHINÉ	
		24 m. et 34 rgs	LIN'PHIL	
		26 m. et 34 rgs	LONG ISLAND	
		24 m. et 34 rgs	MÉDITERRANÉE	
		25 m. et 34 rgs	PHIL'FLAMME	
7	3 ou 3,5	24 m. et 34 rgs	PHIL'JEAN'S	
		25 m. et 33 rgs	PHIL'SOFT N° 3,5	
		25 m. et 34 rgs	PRONOSTIC +	
		27 m. et 34 rgs	PURE LAINE 3	
		25 m. et 35 rgs	Réf.: LAYETTE MICROFIBRES	
		25 m. et 33 rgs	Réf.: LIN	
		24 m. et 36 rgs	STRETCH D'HIVER	
		25 m. et 34 rgs	VARIANTE	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	CANELIS	
	3	25 m. et 38 rgs	CLAPOTIS	
		30 m. et 40 rgs	PERLÉ 5	
		32 m. et 41 rgs	PHIL'LUXE	
		30 m. et 40 rgs	PRÉFACE	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	RELAIS 5	
		34 m. et 52 rgs	STEAMER	
		30 m. et 39 rgs	SUNSET	
		30 m. et 40 rgs	SUPER BABY	
			PERLÉ 8	
			RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25
			RELAIS 12	crochet n° 1
			FILDOR	
			MOISSON	
			PAPILLON	
			RUBAN'PHIL	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
PULLS	01	06	AMQ	PHIL'SOFT 3,5 - PHIL'LAINE
	02	08	AMQ	PHIL'SOFT 3,5 - PHIL'LAINE
	03	10	AMQ	PRONOSTIC +
	04	12	AMQ	PHIL'SOFT 3,5
	05	14	AMQ	LAMBSWOOL
	06	16	AMQ	PHIL SOFT 3,5
	07	18	AMQ	LAMBSWOOL
	10	24	AB	SOFT 4 - PÉGASE +
	11	26	AMQ	PRONOSTIC +
	12	29	AB	SPORT LAINE
	13	31	AB	COLOR TWEED - PEGASE +
	14	33	AMQ	PHIL'LAINE
	15	36	AMQ	PHIL'LAINE
	16	39	AB	SOFT 4
	17	41	AMQ	LAMBSWOOL - MOISSON
	18	43	AMQ	PHIL' LAINE - PHIL'SOFT 3,5
	19	45	AMQ	LAMBSWOOL
	20	47	AMQ	LAMBSWOOL
A CAPUCHE	08	20	AMQ	PHIL'SOFT 3,5
COL CAMIONNEUR	09	22	AMQ	PHIL'SOFT 3,5

1

PULL

N° 339-T9-460



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12/14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12/14 ans
PHIL'SOFT 3,5	MÉTAL	5	6	7	8	9
	ROUGE	1	1	1	1	1
	CACHEMIRE	1	1	1	1	1
	MIMOSA	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	SOURIS	1	1	1	1	1
PHIL'LAINE	ENCRE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
59 % Acrylique - 21 % Laine - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
Fermeture à glissière de 10 cm réf : 475-215-0089

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 - **Jersey** - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page13).
Jacquard (voir diagramme)
Broderie au pt de m. :
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 9).

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, qualité PHIL'SOFT 3,5 ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7,5 écartement des fontures n° 4. Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 10.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 10, à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖ → Monter **a)** 98 m. - **b)** 106 m. - **c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 134 m., col. MÉTAL, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant :

a) 2 augm.	On obtient 100 m.
b) 2 augm.	On obtient 108 m.
c) 2 augm.	On obtient 112 m.
d) 2 augm.	On obtient 120 m.
e) 0 augm.	On obtient 134 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 de la façon suivante :
DOS : en jersey col. MÉTAL

DEVANT : tric. **a)** 6 rgs - **b)** 16 rgs - **c)** 20 rgs - **d)** 26 rgs - **e)** 32 rgs de jersey col. MÉTAL, puis cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 14 m. - **b)** 18 m. - **c)** 20 m. - **d)** 24 m. - **e)** 31 m. col. MÉTAL, puis les 74 m. du diagramme et **a)** 12 m. - **b)** 16 m. - **c)** 18 m. - **d)** 22 m. - **e)** 29 m. col. MÉTAL.

Les 86 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. MÉTAL.

■ → A **a)** 20 cm (66 rgs) **d)** 26 cm (86 rgs)
b) 22 cm (72 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
c) 23 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 29 cm (96 rgs) **d)** 38 cm (126 rgs)
b) 32 cm (106 rgs) **e)** 43 cm (142 rgs)
c) 34 cm (112 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. DEVANT en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d) e)** 10 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
c) d) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.

A **a)** 33 cm (108 rgs) **d)** 43 cm (142 rgs)
b) 37 cm (122 rgs) **e)** 49 cm (162 rgs)
c) 39 cm (128 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. DOS en rab. les **a)** 12 m. - **b) c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 6 m.
c) d) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
e) 2 x 7 m.

● → A **a)** 36 cm (118 rgs) **d)** 46 cm (152 rgs)
b) 40 cm (132 rgs) **e)** 52 cm (172 rgs)
c) 42 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 4 x 8 m.
b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
c) 4 x 9 m.
d) 4 x 10 m.
e) 3 x 11 m. et 1 x 12 m.

Profondeur encol.
DOS : 5 cm
DEVANT : **a)** 9 cm - **b) c) d)** 10 cm - **e)** 11 cm



MANCHES

✖ → Monter **a) b)** 58 m. - **c) d)** 62 m. - **e)** 66 m., col. MÉTAL, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 4

cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant **b) d) e)** 2 augm.

On obtient : **a)** 58 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 16 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.

On obtient : **a)** 80 m. - **b)** 90 m. - **c)** 94 m. - **d)** 100 m. - **e)** 114 m.



A **a)** 22,5 cm (74 rgs) **d)** 33,5 cm (110 rgs)
b) 27 cm (90 rgs) **e)** 39 cm (128 rgs)
c) 30 cm (100 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter **a)** 136 m. - **b)** 144 m. - **c) d)** 148 m. - **e)** 156 m., col. MÉTAL, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. pendant 10 cm (40 rgs), puis tric. un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules.
Monter les manches aux emman. entre les fils de couleur.
Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail, en le laissant ouvert au milieu du DEVANT.

Coudre la fermeture à glissière.
JOSÉE



Avez-vous réalisé votre échantillon ?

2

PULL

N° 339-T9-457



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
PHIL'SOFT 3,5	ROUGE	4	5	6	7	8
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	CACHEMIRE			un peu		
	AMBRE	1	1	1	1	1
	MÉDITERRANÉE	1	1	1	1	1
PHIL'LAINE	BUISSON	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
59 % Acrylique
22 % Laine
19 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13).
Jacquard (voir diagramme)
Broderies au pt de m. :
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 9).

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, qualité PHIL'SOFT 3,5 ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7,5 écartement des fontures n° 4. Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 10.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 10, à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖ → Monter **a)** 98 m. - **b)** 106 m. - **c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 130 m., col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant :

a) 2 augm.	On obtient 100 m.
b) 2 augm.	On obtient 108 m.
c) 2 augm.	On obtient 112 m.
d) 2 augm.	On obtient 120 m.
e) 0 augm.	On obtient 130 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 de la façon suivante :

DOS : en jersey col. ROUGE

DEVANT : tric. **a)** 0 rgs - **b)** 4 rgs - **c)** 6 rgs - **d)** 12 rgs - **e)** 18 rgs de jersey col. ROUGE, puis cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 5 m. - **b)** 9 m. - **c)** 11 m. - **d)** 15 m. - **e)** 20 m. col. ROUGE, puis les 84 m. du diagramme et **a)** 11 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 21 m. - **e)** 26 m. col. ROUGE.
Les 112 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. ROUGE.

■ → A **a)** 20 cm (66 rgs) **b)** 22 cm (72 rgs) **c)** 23 cm (76 rgs) **d)** 26 cm (86 rgs) **e)** 28 cm (92 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 32 cm (106 rgs) **b)** 35 cm (116 rgs) **c)** 37 cm (122 rgs) **d)** 41 cm (136 rgs) **e)** 44 cm (146 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. DEVANT en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d) e)** 10 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

● → A **a)** 36 cm (118 rgs) **b)** 40 cm (132 rgs) **c)** 42 cm (138 rgs) **d)** 46 cm (152 rgs) **e)** 50 cm (164 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
b) c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.

En même temps, former l'encol. DOS en rab. les **a)** 10 m. - **b) c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 5 m.
c) d) e) 2 x 6 m.

Profondeur encol.
DOS : 2 cm
DEVANT : **a)** 6 cm - **b) c) d)** 7 cm - **e)** 8 cm



Avez-vous réalisé votre échantillon ?

MANCHES



✖ → Monter **a) b)** 58 m. - **c) d)** 62 m. - **e)** 66 m., col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant **b) d) e)** 2 augm.

On obtient **a)** 58 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 16 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 17 x 1 augm.

On obtient : **a)** 80 m. - **b)** 90 m. - **c)** 94 m. - **d)** 100 m. - **e)** 110 m.

A
a) 22,5 cm (74 rgs)
b) 27 cm (90 rgs)
c) 30 cm (100 rgs)
d) 33,5 cm (110 rgs)
e) 37,5 cm (124 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 102 m. - **b)** 110 m. - **c) d)** 114 m. - **e)** 122 m., col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (9 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules.
Monter les manches aux emman. entre les fils de couleur.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

JOSÉE

Diagramme voir encart en fin de cahier explicatif

PHIL'SOFT 3,5 col. ROUGE
PHIL'SOFT 3,5 col. GRIS MOYEN
PHIL'SOFT 3,5 col. MÉDITERRANÉE
PHIL'SOFT 3,5 col. AMBRE
PHIL'SOFT 3,5 col. NOIR
PHIL'SOFT 3,5 col. CACHEMIRE
PHIL'SOFT 3,5 col. BLANC
PHIL'LAINE col. BUISSON



Le point de mailles

Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - *Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.*

N° 2 - *Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.*

N° 3 - *Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.*

PHILDAR Conseils

3

PULL

N° 339 - T9 - 455



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
PRONOSTIC +	PIMENT	4	4	5	5	6
	BOURGOGNE	1	1	1	2	2
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1
	FLANELLE	1	1	1	1	1
	BLANC			un peu		
	BEIGE			un peu		
	NOIR	1	1	1	1	1
	VANILLE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 30 % Laine

AIGUILLES

N° 2- N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jersey rayé : *1 rg col. NOIR, 3 rgs col. BOURGOGNE*, répéter de *à* 4 fs au total et 1 rg col. NOIR (soit 17 rgs au total)
Jacquard : voir diagramme (en couleur avant le cahier explicatif)
Broderie au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 9).
Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page 13).

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, de jersey rayé ou de jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7 écartement des fontures n° 4, le jersey, le jersey rayé et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 8,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 8,5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→ Monter: **a)** 98 m. - **b)** 106 m. - **c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 130 m. aig. n° 2, col. BOURGOGNE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) b) c) d)** 2 augm.

On obtient : **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 112 m. - **d)** 120 m. - **e)** 130 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,
DOS : tric. **a)** 3 rgs - **b)** 7 rgs - **c)** 15 rgs - **d)** 21 rgs - **e)** 29 rgs de jersey col. BOURGOGNE, les 17 rgs de jersey rayé (voir pts employés) puis terminer en jersey col. PIMENT
DEVANT : tric. les **a)** 115 rgs - **b)** 119 rgs - **c)** 127 rgs - **d)** 133 rgs - **e)** 141 rgs de jacquard. Le diagramme terminé, cont. en jersey col. PIMENT

■→ A
a) 20 cm (68 rgs)
b) 22 cm (74 rgs)
c) 24 cm (82 rgs)
d) 26 cm (88 rgs)
e) 28 cm (96 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

A
a) 32 cm (108 rgs)
b) 35 cm (120 rgs)
c) 38 cm (130 rgs)
d) 41 cm (140 rgs)
e) 44 cm (150 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a) b)** 10 m.- **c) d) e)** 12 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

●→ A
a) 36 cm (122 rgs)
b) 40 cm (136 rgs)
c) 43 cm (146 rgs)
d) 46 cm (156 rgs)
e) 50 cm (170 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
b) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
d) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

En même temps former **l'encol. dos** en rab. les **a) b)** 12 m. - **c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs
a) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.

Profondeur encol. DOS : 2 cm.
DEVANT : **a)** 6 cm - **b) c) d)** 7 cm - **e)** 8 cm



MANCHES

✖→ Monter : **a)** 58 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m. aig. n° 2, col. PIMENT, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant : **b) d) e)** 2 augm.
On obtient : **a)** 58 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m.

▲→Cont. aig. n° 3, en jersey
Faire de ch. côté à 2 m. des bords :

a) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 13 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 15 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 18 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 19 x 1 m.

On a **a)** 80 m. - **b)** 90 m. - **c)** 94 m. - **d)** 100 m. - **e)** 110 m.



A **a)** 22,5 cm (76 rgs) **d)** 33,5 cm (114 rgs)
b) 27 cm (92 rgs) **e)** 37,5 cm (128 rgs)
c) 31 cm (106 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 98 m. - **b)** 106 m. - **c) d)** 110 m. - **e)** 118 m. aig. n° 2, col. PIMENT, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (11 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris .
Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

VALÉRIE

Diagramme voir encart en fin de cahier explicatif

Diagramme noir et blanc destiné à l' agrandissement en photocopieur

Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n' a pas la même largeur

BOURGOGNE · VANILLE · FLANELLE · NOIR
PIMENT · BLANC · GRIS MOYEN · BEIGE

Augmentation

Pour augmenter, il suffit de faire à partir d'une maille :
1 maille endroit et 1 maille envers.



Tricotez la maille de l'aiguille gauche à l'endroit, mais sans la laisser tomber de l'aiguille.



Quand l'aiguille droite est sur l'aiguille gauche, amenez le fil devant en le passant sous l'aiguille droite, puis entre les 2 aiguilles.



Tricotez à l'envers la maille restée sur l'aiguille.



Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Deux nouvelles mailles sont passées sur l'aiguille droite et vous avez fait 1 augmentation.

Si vous devez tricoter les mailles suivantes à l'endroit, n'oubliez pasde replacer le fil de l'autre côté, en le repassant entre les 2 aiguilles.

4

PULL

N° 339-T9-461



TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHIL SOFT 3,5	NOIR	4	5	5	6	7
	AMBRE	1	1	1	1	1
	CACHEMIRE	1	1	1	1	1
	ECRU	1	1	1	1	1
	ACAJOU			un peu		
	COLOMBINE			un peu		
	FAIENCE	1	1	1	1	1
	MIMOSA	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 - n° 3,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs
a) 2 boutons ø 14 mm réf. : 475-711-0015

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme en couleur avant le cahier explicatif) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page13).
Broderies au pt. de m. : pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4.
Le jersey et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 10.
Réalisable à la quick phil, réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→Monter : **a)** 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m., aig. n° 3, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (15 rgs) - **d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant :

a) 3 augm. — On a 93 m.
b) 1 augm. — On a 99 m.
c) 1 augm. — On a 107 m.
d) 3 augm. — On a 113 m.
e) 1 augm. — On a 119 m.

▲→Cont. aig. n° 3,5:

DOS : en jersey col. NOIR.
DEVANT : tric. **a) b)** 0 - **c)** 6 rgs - **d)** 10 rgs - **e)** 20 rgs col. NOIR, puis suivre le diagramme (**attention :** selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur) en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 6 m. - **b)** 9 m. - **c)** 13 m. - **d)** 16 m. - **e)** 19 m. col. NOIR, les 81 m. du diagramme puis **a)** 6 m. - **b)** 9 m. - **c)** 13 m. - **d)** 16 m. - **e)** 19 m. col. NOIR.
Le diagramme terminé, cont. en jersey col. NOIR.

■→A
a) 18 cm (60 rgs)
b) 20 cm (66 rgs)
c) 22 cm (72 rgs)
d) 23 cm (76 rgs)
e) 26 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

Pour **a)** uniquement à 26 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former **une ouverture dos** en rab. les 3 m. centr., cont. un côté à la fois.

A
a) 29 cm (96 rgs)
b) 33 cm (108 rgs)
c) 36 cm (118 rgs)
d) 38 cm (124 rgs)
e) 42 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a) b)** 7 m. - **c) d) e)** 9 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté séparation :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A
a) 32 cm (106 rgs)
b) 36 cm (118 rgs)
c) 40 cm (132 rgs)
d) 42 cm (138 rgs)
e) 46 cm (152 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
e) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

En même temps, former **l'encol. dos** en rab. les **b)** 9 m. - **c) d) e)** 11 m. centr. puis ts les 2 rgs :
a) côté séparation : 3 x 4 m.
b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
d) e) 2 x 6 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm
Profondeur encol. devant : **a) b)** 5 cm - **c) d) e)** 6 cm.



MANCHES

✖→Monter : **a)** 54 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 62 m., aig. n° 3, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (15 rgs) - **d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant :

a) 1 augm. — On a 55 m.

b) 3 augm. On a 57 m.
c) 1 augm. On a 59 m.
d) 1 augm. On a 63 m.
e) 3 augm. On a 65 m.

▲→Cont. aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 6 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 13 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 16 x 1 augm.
e) 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 16 x 1 augm.

On a **a)** 69 m. - **b)** 79 m. - **c)** 89 m. - **d)** 95 m. - **e)** 99 m.

A **a)** 18 cm (60 rgs) **d)** 30 cm (100 rgs)
b) 22,5 cm (74 rgs) **e)** 33,5 cm (110 rgs)
c) 27 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.



Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 84 m. - **b)** 90 m. - **c)** 98 m. - **d) e)** 102 m. aig. n° 3, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par :
a) 3 m. endr.
b) c) d) e) 2 m. endr.
tric. pendant 2,5 cm (8 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 28 m. aig. n° 3, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) terminer comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartisssant sur le 4e rg : 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
a) coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. puis les bandes de boutonnage de la même façon.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
b) c) d) e) coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
ALINE

Diagramme voir encart en fin cahier explicatif

Diagramme noir et blanc destiné à l'agrandissement en photocopieuse
Attention, selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur

A = **c)** 6 rgs - **d)** 10 rgs - **e)** 20 rgs de jersey col. NOIR

NOIR CACHEMIRE AMBRE MIMOSA FAIENCE
ECRU COLOMBINE ROUGE ACAJOU

PHILDAR Conseils

Augmentations apparentes à 2 m. des bords

Pour la main :
Tric. à l'endr. sur l'endr. du trav. et à l'env. sur l'env.
A droite : *tric. 1 m., 2 m. dans la 2e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m.*
A gauche : *tric. ttes les m. moins 3, tric. 2 m. dans la 3e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 2 dernières m.*

Pour la machine :
A droite : *déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 2e et la 3e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg. suivant.*
A gauche : *faire une augm. de la même façon, en déportant les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.*

Pour rentrer les fils

Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.

Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.

Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.



5
PULL
N° 339-T9-447



TAILLES
a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	NOIR	4	5	6	6	7
	VIOLET	1	1	1	1	1
	LILAS	1	1	1	1	1
	CURRY	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1	1
	BRONZE	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 %Laine d'agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES
N° 2,5 pour les côtes
N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES
Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard
a) 2 boutons ∅ 14 mm. réf. : 475-711-0015

POINTS EMPLOYES
Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13).
Jacquard (voir diagramme en couleur avant le cahier explicatif)
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON
Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

RÉGLAGES MACHINE
Les côtes se tric. au réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 9,5. Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT
✖→ Monter :
a) 94 m. - **b)** 102 m. - **c)** 110 m. - **d)** 114 m. - **e)** 122 m.
aig. n° 2,5, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 pendant **a) b)** 3 cm (13 rgs) - **c) d) e)** 4 cm (17 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en faisant: **a) b) c)** 1 augm. - **d) e)** 3 augm.
On obtient :
a) 95 m. - **b)** 103 m. - **c)** 111 m. - **d)** 117 m. - **e)** 125 m.

▲→ Cont. aig. n° 3
Dos : en jersey col. NOIR
Devant : tric. **a)** 2 rgs - **b) c)** 8 rgs - **d) e)** 16 rgs de jersey col. NOIR, puis tric. **a)** 5 m. - **b)** 9 m. - **c)** 13 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m. de jersey col. NOIR, 85 m. de jacquard (voir diagramme) et terminer par **a)** 5 m. - **b)** 9 m. - **c)** 13 m. - **d)** 16 m.- **e)** 20 m. de jersey col. NOIR.
Tric. les 100 rgs du diagramme et terminer en jersey col. NOIR.

■→ Entretemps à :
a) 18 cm (64 rgs) **d)** 23 cm (80 rgs)
b) 20 cm (70 rgs) **e)** 26 cm (92 rgs)
c) 21 cm (74 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

DOS : taille **a)** uniquement : à 27 cm (94 rgs) de haut. après les côtes faire une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr. puis cont. 1 côté à la fs.

A **a)** 30 cm (104 rgs) **d)** 38 cm (132 rgs)
b) 33 cm (116 rgs) **e)** 42 cm (146 rgs)
c) 35 cm (122 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les : **a) b)** 9 m. - **c)** 11 m. - **d) e)** 15 m. centr., puis côté encol. :
a) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 1 x 2 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 1 x 2 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 1 x 2 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 1 x 2 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.

●→ A **a)** 33 cm (116 rgs) **d)** 43 cm (150 rgs)
b) 37 cm (130 rgs) **e)** 47 cm (164 rgs)
c) 40 cm (140 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 4 x 9 m.
c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
d) 4 x 10 m.
e) 4 x 11 m.

En même temps, former l'encol. **dos** en rab. les **b) c)** 11 m. - **d) e)** 13 m. centr., terminer un côté à la fs en rab. ts les 2 rgs :
a) côté séparation : 1 x 5 m. et 2 x 4 m.
côté encol. : **b)** 1 x 6 m. et 1 x 4 m. - **c)** 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - **d) e)** 1 x 7 m. et 1 x 5 m.
Profondeur encol. dos : 2 cm
Profondeur encol. devant : **a)** 5 cm - **b)** 6 cm - **c) d) e)** 7 cm



MANCHES
✖→Monter : **a)** 58 m. - **b)** 58 - **c)** 62 m.- **d)** 66 m. - **e)** 66 m.
aig. n° 2,5 col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant : **a) b)** 3 cm (13 rgs) - **c) d) e)** 4 cm (17 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en faisant :
a) 1 augm. On a 59 m.
b) 3 augm. On a 61 m.
c) 3 augm. On a 65 m.
d) 1 augm. On a 67 m.
e) 3 augm. On a 69 m.

▲→Cont. aig. n° 3 en jersey col. NOIR, et en faisant de ch. côté à

2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 13 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.
On a **a)** 79 m. - **b)** 89 m. - **c)** 101 m. - **d)** 105 m. - **e)** 111 m.

A **a)** 19 cm (66 rgs) **d)** 31 cm (108 rgs)
b) 23,5 cm (82 rgs) **e)** 34,5 cm (120 rgs)
c) 27 cm (94 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 88 m. - **b)** 94 m. - **c)** 102 m. - **d) e)** 106 m. aig. n° 2,5 col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a)** 3 m. endr. - **b) c) d) e)** 2 m. endr. pendant 2,5 cm (10 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE (taille a)

Monter 28 m. aig. n° 2,5 col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (8 rgs) puis terminer comme précédemment. Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières de 1 m. la première à 4 m. du bord, la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
taille **a)** coudre la bande d'encol. avant les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du trav.
CHRISTINE



© DISNEY

Diagramme Noir et Blanc destiné à l'agrandissement en photocopieuse

NOIR BLANC BRONZE ROUGE
LILAS POUDRE CURRY VIOLET

6

PULL

N° 339-T9-462



TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10/12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ *(nombre de pelotes)*

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10/12 ans
PHIL SOFT 3,5	NOIR	4	5	6	6	7
	ORANGE	1	1	2	2	2
	BLANC	1	1	1	1	1
	CACHEMIRE	1	1	1	1	1
	ROUGE			un peu		

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine - 20 % Polyamide

AIGUILLES

n° 3 - n° 3,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs
3 fermetures à glissière de 10 cm réf. : 475-215-0088

POINTS EMPLOYES

Jersey - Jacquard (voir diagramme en couleur avant le cahier explicatif) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page 13).
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Le jersey et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 10 et au réglage n° 9 pour les dessous d'ourlet.
Réalisable à la quick phil, réglage n° 10 à titre indicatif et réglage n° 9 à titre indicatif pour les dessous d'ourlet.

DOS et DEVANT

✖→Monter **a)** 92 m. - **b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 112 m. - **e)** 124 m., aig. n° 3, col. ORANGE, tric. en jersey pendant 15 rgs puis faire un rg de cassure (soit 1 rg endr. sur l'env.).

▲→Cont. en jersey, aig. n° 3,5.
DEVANT : à **a)** 5,5 cm (18 rgs) **d)** 11,5 cm (38 rgs)
b) 5,5 cm (18 rgs) **e)** 15 cm (50 rgs)
c) 9,5 cm (32 rgs)
de haut. tot., tric. en jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 6 m. - **b)** 10 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 22 m. col. ORANGE, les 80 m. du diagramme et **a)** 6 m. - **b)** 10 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 22 m. col. ORANGE.

A **a)** 12 cm (39 rgs) **d)** 18 cm (59 rgs)
b) 12 cm (39 rgs) **e)** 21,5 cm (71 rgs)
c) 16 cm (53 rgs)
de haut. tot., DOS : cont. en jersey col. NOIR.
DEVANT : remplacer les m. des extrémités col. ORANGE par le col. NOIR

■→A **a)** 28,5 cm (94 rgs) **d)** 34,5 cm (114 rgs)
b) 30,5 cm (100 rgs) **e)** 38,5 cm (128 rgs)
c) 32,5 cm (108 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

●→A **a)** 40,5 cm (134 rgs) **d)** 51,5 cm (170 rgs)
b) 44,5 cm (146 rgs) **e)** 57,5 cm (190 rgs)
c) 48,5 cm (160 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
b) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
c) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
d) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.
e) 4 x 9 m.
Il reste **a)** 42 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m.
Rab. encore de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
Il reste **a)** 36 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 44 m. - **e)** 46 m.
Attention, à
a) 46,5 cm (154 rgs) **d)** 57,5 cm (190 rgs)
b) 50,5 cm (166 rgs) **e)** 63,5 cm (210 rgs)
c) 54,5 cm (180 rgs)
de haut. tot., cont. col. ORANGE: tric. 2 rgs de jersey, 1 rg de cassure (rg env. sur l'endr.) puis terminer en jersey endr., aig. n° 3 pendant 15 rgs.
Entretemps, à
a) 49,5 cm (164 rgs) **d)** 60,5 cm (200 rgs)
b) 53,5 cm (176 rgs) **e)** 66,5 cm (220 rgs)
c) 57,5 cm (190 rgs)
de haut. tot., augm. de ch. côté : 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
On a **a)** 42 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m.
Tric. 1 rg et rab.



MANCHES

✖→Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 60 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m., aig. n° 3, col. ORANGE, tric. en jersey pendant 15 rgs puis faire un rg de cassure (soit 1 rg endr. sur l'env.).

▲→Cont. aig. n° 3,5 faire 2 rgs col. ORANGE puis 12 rgs col. NOIR.
A 9 cm (30 rgs) de haut. tot., faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis :
a) ts les 14 rgs: 3 x 1 augm.
b) ts les 10 rgs: 6 x 1 augm.

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

c) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 7 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 10 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 10 x 1 augm.
On a **a)** 62 m. - **b)** 72 m. - **c)** 82 m. - **d)** 88 m. - **e)** 98 m.



A **a)** 26,5 cm (88 rgs) **d)** 39,5 cm (130 rgs)
b) 31 cm (102 rgs) **e)** 45 cm (148 rgs)
c) 35,5 cm (118 rgs)
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire la couture de l'épaule droite. Faire la couture de l'épaule gauche en laissant libres 10 cm (soit approximativement du milieu de l'épaule jusqu'au rg de cassure du col).
Faire les coutures des côtés et des manches en laissant libres 10 cm au-dessus du rg de cassure des poignets.
Replier les ourlets au niveau des rgs de cassure vers l'intérieur et les coudre à pts cachés.
Coudre une fermeture à glissière sur ch. poignet et une à l'encolure.
ALINE

7

PULL

N° 339-T9-463



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12/14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12/14 ans
LAMBSWOOL	PERLE	5	6	6	7	8
	INDIGO	1	1	1	1	1
	VERT D'EAU	1	1	1	1	1
	LILAS	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	AZUR	1	1	1	1	1
	DRAGEE	1	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1	1
	MELON	1	1	1	1	1
	VANILLE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
1 Kit cordon élastique rose + embout, réf.: 478 - 684 - 0497

POINTS EMPLOYES

Jersey - **Jacquard** (voir diagramme) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page13)
Broderies au pt. de m. : pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Les premiers rgs de l'ourlet se tric. au réglage n° 8,5. Le jersey se tricote au réglage n° 9,5. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, réglage n° 9,5. Réalisable à la QUICK, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→ Monter : **a)** 104 m. - **b)** 112 m. - **c)** 116 m. - **d)** 124 m. - **e)** 140 m. aig. n° 2,5, col. PERLE, tric. en jersey pendant 3 cm (10 rgs), puis cont. aig. n° 3.

▲→ A 6 cm (20 rgs) de haut. tot. (l'ourlet est terminé), cont. en jersey.

Pour le DEVANT :

A
a) 6,5 cm (22 rgs)
b) 6,5 cm (22 rgs)
c) 9 cm (30 rgs)
d) 12 cm (40 rgs)
e) 14,5 cm (50 rgs)

de haut. tot., cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 2 m. - **b)** 6 m. - **c)** 8 m. - **d)** 12 m. - **e)** 20 m. de jersey col. PERLE, les 100 m. du diagramme et **a)** 2 m. - **b)** 6 m. - **c)** 8 m. - **d)** 12 m. - **e)** 20 m. de jersey col. PERLE.

■→
a) 27 cm (94 rgs)
b) 29 cm (102 rgs)
c) 31 cm (108 rgs)
d) 34 cm (120 rgs)
e) 37 cm (130 rgs)

de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

Pour le DEVANT :

A
a) 39 cm (137 rgs)
b) 39 cm (137 rgs)
c) 41,5 cm (145 rgs)
d) 44 cm (155 rgs)
e) 47 cm (165 rgs)

de haut. tot., le diagramme terminé, cont. en jersey col. PERLE.

A
a) 41 cm (144 rgs)
b) 44 cm (154 rgs)
c) 47 cm (164 rgs)
d) 51 cm (178 rgs)
e) 56 cm (196 rgs)

de haut. tot., former l'encol. **DEVANT** en rab. les : **a) b)** 12 m. - **c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. - **b) c) d)** 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m. - **e)** 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→ A
a) 43 cm (150 rgs)
b) 47 cm (164 rgs)
c) 50 cm (174 rgs)
d) 54 cm (188 rgs)
e) 60 cm (210 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 4 x 9 m.
c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

En même temps : former l'encol. **DOS** en rab. les : **a) b)** 16 m. - **c) d)** 18 m. - **e)** 20 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - **b) c) d)** 2 x 6 m. - **e)** 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

PROFONDEUR ENCOL. DOS : 2 cm - PROFONDEUR ENCOL. DEVANT : **a)** 4 cm. - **b) c) d)** 5 cm - **e)** 6 cm



MANCHES

✖→ Monter : **a)** 59 m. - **b)** 61 m. - **c)** 65 m. - **d)** 67 m. - **e)** 71 m. aig. n° 2,5, col. PERLE, tric. en jersey pendant 3 cm (10 rgs), puis cont. aig. n° 3.

▲→ A 6 cm (20 rgs) de haut. tot. (l'ourlet est terminé), cont. toujours en jersey en faisant de chaque côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 17 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 17 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 18 x 1 augm.

A
a) 27,5 cm (96 rgs)
d) 39,5 cm (138 rgs)

b) 32 cm (112 rgs) **e)** 45 cm (158 rgs)
c) 36 cm (126 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 83 m. - **b)** 93 m. - **c)** 99 m. - **d)** 103 m. - **e)** 119 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.



COL

Monter : **a)** 88 m. - **b)** 96 m. - **c)** 100 m. - **d)** 100 m. - **e)** 110 m., aig. n° 2,5, col. VERT D'EAU, tric. en jersey pendant 6 cm (21 rgs), puis cont. col. PERLE, aig. n° 3 pendant 6 cm (21 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur. Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail, en laissant une ouverture dans le haut du col (voir photo) d'environ 2,5 cm pour passer le cordon, replier le col de moitié vers l'intérieur et le fixer à pts cachés.

Replier les ourlets du bas du pull et des manches vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers.

NADEGE



8

PULL A CAPUCHE

N° 339-T9-459



TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
PHIL'SOFT 3,5	GRIS MOYEN	7	8	8	9	11
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	ORANGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour l'ourlet
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs
1 Kit cordons élastiques et bloque cordons réf. : 478 - 684 - 0496

POINTS EMPLOYES

Jersey - Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13) - **Jacquard** (voir diagramme).
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

REGLAGES MACHINE

Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 10. Réalisable à la QUICK au réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→ Monter : **a)** 110 m. - **b)** 114 m. - **c)** 122 m. - **d)** 132 m. - **e)** 142 m., aig. n° 3, tric. en jersey col. GRIS MOYEN pendant 2 cm (7 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour la cassure et 2 cm (6 rgs) de jersey. L'ourlet est ainsi formé.

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. GRIS MOYEN

DEVANT :
A **a)** 5 cm (16 rgs) - **b)** 7 cm (24 rgs) - **c)** 10 cm (32 rgs) - **d)** 11,5 cm (38 rgs) - **e)** 14 cm (46 rgs) de haut. tot., cont. en jersey et jacquard en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 13 m. - **d)** 18 m. - **e)** 23 m. col GRIS MOYEN, les 96 m. du diagramme et **a)** 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 13 m. - **d)** 18 m. - **e)** 23 m. col. GRIS MOYEN.
Les 100 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. GRIS MOYEN.

■→ A **a)** 28 cm (92 rgs) - **b)** 30 cm (100 rgs) - **c)** 33 cm (108 rgs) - **d)** 35 cm (116 rgs) - **e)** 37 cm (122 rgs) de haut tot. marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 41 cm (136 rgs) - **b)** 44 cm (146 rgs) - **c)** 48 cm (158 rgs) - **d)** 51 cm (168 rgs) - **e)** 55 cm (182 rgs) de haut. tot. former l'encol. du DEVANT en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m.,1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

●→ A **a)** 46 cm (152 rgs) - **b)** 49 cm (163 rgs) - **c)** 53 cm (174 rgs) - **d)** 57 cm (188 rgs) - **e)** 61 cm (202 rgs) de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
c) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
d) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.
e) 1 x 12 m. et 3 x 13 m.

En même temps : former l'encol. du DOS en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) c) d) 2 x 6 m.
e) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

Profondeur d'encolure DOS : 2 cm.
Profondeur d'encolure DEVANT : **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.



MANCHES



✖→Monter : **a)** 60 m. - **b)** 62 m. - **c)** 64 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m., aig. n° 3, tric. en jersey col. GRIS MOYEN pendant 2 cm (7 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour la cassure puis 2 cm (6 rgs) de jersey. L'ourlet est ainsi formé.

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 14 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 4 x 1 augm
c) ts les 6 rgs : 18 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 16 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 7 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 15 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 11 x 1 augm.

On obtient : **a)** 92 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 112 m. - **e)** 122 m.

A **a)** 31,5 cm (104 rgs) **b)** 35,5 cm (118 rgs) **c)** 39 cm (130 rgs) **d)** 43 cm (142 rgs) **e)** 46 cm (152 rgs)

de haut. tot., rab. souplement les m.
Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE



✖→Monter : **a)** 161 m. - **b)** 169 m. - **c)** 173 m. - **d)** 179 m. - **e)** 181 m., aig. n° 3, tric. en jersey col. GRIS MOYEN pendant 2 cm (7 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour la cassure et 2 cm (6 rgs) de jersey. L'ourlet est ainsi formé.

▲→Cont. aig. n° 3,5, en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 4 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
Il reste **a)** 147 m. - **b)** 155 m. - **c)** 159 m. - **d)** 165 m. - **e)** 167 m.
A **a)** 20,5 cm (68 rgs) - **b) c)** 21,5 cm (72 rgs) - **d)** 23 cm (76 rgs) - **e)** 24 cm (80 rgs) de haut. tot., rab. la m. centrale puis côté séparation ts les 2 rgs : 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
ENTRE-TEMPS,
A **a)** 22,5 cm (74 rgs) - **b) c)** 23,5 cm (78 rgs) - **d)** 25 cm (82 rgs) - **e)** 26 cm (86 rgs) de haut. tot., rab. côté extérieur ts les 2 rgs : 3 x 2 m.
A **a)** 24,5 cm (80 rgs) - **b) c)** 25,5 cm (84 rgs) - **d)** 27 cm (88 rgs) - **e)** 28 cm (92 rgs) de haut. tot. rab. les **a)** 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 65 m. - **e)** 66 m. restantes

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches.
Monter celles-ci aux emman.
Replier les ourlets vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.
Fermer la capuche, puis la monter autour de l'encol.
Glisser les cordons dans les ourlets au bas du pull et à la capuche.
CHANTAL



Avez-vous réalisé votre échantillon ?

9

PULL COL CAMIONNEUR

N° 339-T9-458



TAILLES

a) 6/8 ans - **b)** 10 ans - **c)** 12 ans - **d)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ *(nombre de pelotes)*

QUALITE	COLORIS	6/8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
PHIL'SOFT 3,5	ANTHRACITE	6	7	8	9
	GRIS MOYEN	1	1	1	1
	SOURIS	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1
	ORANGE	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 - n° 3,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard
1 fermeture à glissière de 22 cm réf. : 475 - 215 - 0087

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page13) - **Dim. à 1 m. des bords :**
Pour la main :
A droite : tric. 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m.
A gauche : tric. ttes les m. moins 3, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. la dernière m.

Pour la machine :
A droite : poser la 2e m. sur la 3e m., déporter la m. du bord d'un aig. vers la gauche.
A gauche : poser la 2e m. sur la 3e m., déporter la m. du bord d'une aig. vers la droite.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 8, écartement des fontures n° 4.
Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 10.
Réalisable à la quick'phil, réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 110 m. - **b)** 122 m. - **c)** 130 m. - **d)** 142 m., aig. n° 3, col. ORANGE, tric. en côtes 2/2 pendant 2 rgs puis col. ANTHRACITE pendant **a)** 12 rgs - **b) c) d)** 18 rgs en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

▲→Cont. en jersey col. ANTHRACITE, aig. n° 3,5 en faisant **a) c)** 1 augm. au début et à la fin du 1er rg.
On obtient : **a)** 112 m. - **b)** 122 m. - **c)** 132 m. - **d)** 142 m.

■→A **a)** 24 cm (80 rgs) **c)** 28 cm (92 rgs)
b) 26 cm (86 rgs) **d)** 30 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

●→A **a)** 43 cm (142 rgs) **c)** 50 cm (166 rgs)
b) 46 cm (152 rgs) **d)** 54 cm (178 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
b) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
c) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.
d) 3 x 13 m. et 1 x 14 m.

En même temps, former **l'encol.** en rab. les **a) b)** 10 m. - **c) d)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs côté encol. :
a) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
b) c) 2 x 5 m.
d) 2 x 6 m.



DEVANT



✖→Monter : **a)** 110 m. - **b)** 122 m. - **c)** 130 m. - **d)** 142 m., aig. n° 3, col. ORANGE, tric. en côtes 2/2 pendant 2 rgs puis col. ANTHRACITE pendant **a)** 12 rgs - **b) c) d)** 18 rgs en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

▲→Tric. en jersey col. ANTHRACITE, aig. n° 3,5 pendant **a)** 0 rg - **b)** 8 rgs - **c)** 14 rgs - **d)** 22 rgs en faisant **c)** 1 augm. au début et à la fin du 1er rg.
Cont. en jersey et jacquard en faisant **a)** 1 augm. au début et à la fin du 1er rg
On obtient : **a)** 112 m. - **b)** 122 m. - **c)** 132 m. - **d)** 142 m.
Placer les 96 m. du diagramme à **a)** 12 m. - **b)** 17 m. - **c)** 22 m. - **d)** 27 m. du bord droit. Le diagramme terminé, cont. en jersey col.

ANTHRACITE.

■→Entretemps, à :
a) 24 cm (80 rgs) **c)** 28 cm (92 rgs)
b) 26 cm (86 rgs) **d)** 30 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 31 cm (102 rgs) **c)** 38 cm (126 rgs)
b) 34 cm (112 rgs) **d)** 42 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes., former l'encol. en rab. les 8 m. centr. puis faire à 1 m. des bords côté encol. :
a) 12 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim., ts les 4 rgs: 2 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 5 x 1 dim.
b) 12 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 7 x 1 dim.
c) 10 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim., 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 8 x 1 dim.
d) 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim., ts les 6 rgs : 2 x 1 dim., 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 10 x 1 dim.

●→A **a)** 43 cm (142 rgs) **c)** 50 cm (166 rgs)
b) 46 cm (152 rgs) **d)** 54 cm (178 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
b) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
c) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.
d) 3 x 13 m. et 1 x 14 m.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 70 m., aig. n° 3, col. ORANGE, tric. en côtes 2/2 pendant 2 rgs puis col. ANTHRACITE pendant **a)** 12 rgs - **b) c) d)** 18 rgs en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

▲→Cont. en jersey col. ANTHRACITE, aig. n° 3,5 en faisant **a) b) c)** 1 augm. au début et à la fin du 1er rg.
On obtient : **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 68 m. - **d)** 70 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 13 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 6 x 1 augm
c) ts les 6 rgs : 13 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 9 x 1 augm
d) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 16 x 1 augm.
On a **a)** 96 m. - **b)** 102 m. - **c)** 112 m. - **d)** 122 m.

A **a)** 28,5 cm (94 rgs) **c)** 36 cm (118 rgs)
b) 32 cm (106 rgs) **d)** 39 cm (128 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

COL

20 cm de côtes 2/2, aig. 3 = 69 rgs.

✖→Monter 7 m. aig. n° 3, col. ANTHRACITE, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., augm. à gauche :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 m., ts les 2 rgs : 7 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 11 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 15 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 16 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
A 14 cm (48 rgs) de haut. tot., laisser les **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. en attente. Tric. la seconde pointe en sens inverse.
PARTIE CENTRALE :
Monter **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 70 m., aig. n° 3, col. ANTHRACITE, casser le fil et laisser en attente les m. des extrémités, tric. sur les **a)** 24 m. - **b)** 26 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. centr. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. au centre et en reprenant de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m. et 2 x 6 m. **c)** 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) 3 x 6 m. **d)** 3 x 7 m.

▲→Placer de ch. côté de la partie centrale les 2 pointes du col (la partie en biais vers le centre).
On a **a)** 116 m. - **b)** 124 m. - **c)** 132 m. - **d)** 140 m. Tric. droit.
A 21,5 cm (74 rgs) de haut. tot. tric. 2 rgs col. ORANGE puis 1 rg env. sur l'endr. (pour la cassure), cont. en côtes 2/2 de la façon suivante: 2 rgs col. ORANGE et le reste col. ANTHRACITE.

●→A 30 cm (104 rgs) de haut. tot. laisser les **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. des extrémités en attente.
Tric. sur les **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 70 m. centr. en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) 3 x 6 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 6 m.
d) 3 x 7 m.
Tric. 1 rg sur ttes les m. et rab.
Reprendre les m. laissées en attente à gauche et rab. à droite :
a) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 8 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 12 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 16 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 4 x 2 m., 17 x 1 m.
A 44 cm (152 rgs) de haut. tot. rab. les 7 m. restantes
Tric. la seconde partie en sens inverse.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre le col le long de l'encol. dos et devant en faisant correspondre les lettres A, B, C, le replier vers l'intérieur et le coudre à pts cachés.
Insérer la fermeture à glissière entre les 2 épaisseurs et la coudre à pts cachés.
CHRISTELLE

Diagramme voir encart en fin de cahier explicatif

■ NOIR ⊞ BLANC ⊟ SOURIS ⊠ ORANGE ▦ GRIS MOYEN ▩ ANTHRACITE

10

PULL

N° 339-T9-448

TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6/8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	4 ans	6/8 ans	10 ans	12 ans	14/16ans
SOFT 4	SUIE	4	4	5	5	6
	GRIS MOYEN	3	3	4	4	5
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	CRÊME	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
PÉGASE +	OLIVE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
49 % Laine peignée
33 % Acrylique
18 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5 - n° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Côtes 3/3 - Jersey rayé : 12 rgs col. GRIS MOYEN, 12 rgs col. SUIE, soit 24 rgs. **- Jacquard** (voir diagrammes)

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey rayé ou de jacquard, aig. n° 4 = 18 m. et 25 rgs

RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la big phil, réglage n° 5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→Monter **a)** 71 m. - **b)** 77 m. - **c)** 89 m. - **d)** 95 m. - **e)** 101 m., aig. n° 3,5, col. SUIE, tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant (pour le raccord) le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par :
Dos : 4 m. env.
Devant : 4 m. endr.
Tric. pendant 4 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant :
a) b) 4 augm. **- e)** 2 augm.
On obtient: **a)** 75 m. - **b)** 81 m. - **c)** 89 m. - **d)** 95 m. - **e)** 103 m.

▲→Cont. aig. n° 4, en jersey rayé et jacquard (voir diagrammes) de la façon suivante :
Dos :
a) 45 rgs - **b) c)** 57 rgs - **d) e)** 69 rgs de jersey rayé (voir pts employés: en commençant par **a)** 12 rgs col. GRIS MOYEN - **b) c)** 12 rgs col. SUIE - **d) e)** 12 rgs col. GRIS MOYEN), puis cont. en jacquard et jersey rayé en plaçant au centre du trav. les 33 m. du diagramme, les 18 rgs de jacquard terminés cont. en jersey rayé.
Devant : a) 0 rg - **b) c)** 12 rgs de jersey col. SUIE - **d) e)** 24 rgs de jersey rayé (voir pts employés) puis cont. en jacquard, les 80 rgs du diagramme terminés cont. en jersey rayé.

■→A
a) 23 cm (58 rgs)
b) 26 cm (66 rgs)
c) 30 cm (76 rgs)
d) 32 cm (80 rgs)
e) 34 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A
a) 36 cm (90 rgs)
b) 40,5 cm (102 rgs)
c) 46 cm (116 rgs)
d) 49 cm (122 rgs)
e) 53 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a) b)** 5 m. - **c) d)** 7 m. - **e)** 9 m. centr. puis :
a) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) c) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) e) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

●→
a) 39 cm (98 rgs)
b) 44,5 cm (112 rgs)
c) 50 cm (126 rgs)
d) 54 cm (136 rgs)
e) 58 cm (146 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.
b) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.
c) 2 x 11 m. et 1 x 12 m.
d) 3 x 12 m.
e) 3 x 13 m.

En même temps, former **l'encol. dos** en rab. les **a) b)** 5 m. - **c) d)** 7 m. - **e)** 9 m. centr. puis 2 rgs plus haut :
a) 1 x 6 m.
b) c) 1 x 7 m.
d) e) 1 x 8 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm
Profondeur encol. devant : **a)** 5 cm - **b) c)** 6 cm - **d) e)** 7 cm.



MANCHES

✖→Monter **a)** 42 m. - **b) c)** 46 m. - **d) e)** 50 m., aig. n° 3,5 col. SUIE, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm puis faire un rg env. sur l'env. en faisant :
a) 1 dim. On a 41 m.
b) 1 dim. On a 45 m.

c) 1 augm. On a 47 m.
d) 1 dim. On a 49 m.
e) 1 augm. On a 51 m.

▲→Cont. aig. n° 4 en jersey rayé (voir pts employés) en commençant par **a) d) e)** 12 rgs col. GRIS MOYEN - **b) c)** 12 rgs col. SUIE et en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 13 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
On a **a)** 57 m. - **b)** 67 m. - **c)** 71 m. - **d)** 79 m. - **e)** 87 m.



A **a)** 21 cm (52 rgs) **d)** 37 cm (92 rgs)
b) 27,5 cm (68 rgs) **e)** 40 cm (100 rgs)
c) 33 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 80 m. - **d)** 86 m. - **e)** 92 m. aig. n° 3,5 col. SUIE, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 6 cm puis faire un rg env. sur l'endr. (= rg de cassure) puis cont. en côtes 3/3 pendant 6 cm, faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., la replier de moitié sur l'env. et la fixer à pts cachés.

CHRISTINE



33

© DISNEY

OLIVE NOIR BLANC
ROUGE CREME SUIE
GRIS MOYEN

Diagramme voir encart en fin de cahier explicatif

A = **b) c)** 12 rgs col. SUIE
d) e) 24 rgs de jersey rayé (voir pts employés)



11

PULL

N° 339-T9-450



TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1
Attention : pour ne pas couper le motif, nous avons traité la taille 6 ans en pull tunique.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16ans
PRONOSTIC+	GRIS MOYEN	4	5	6	7	8
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	BEIGE	1	1	1	1	1
	GAULOISE	1	1	1	1	1
	JEAN'S	1	1	1	1	1
	JAUNE D'OR	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine

AIGUILLES

N° 2 - N° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard
1 cordon élastique + bloc cordon, réf.: 478 - 684 - 0494

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme)
Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13).
Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 4. Les premiers rgs de l'ourlet se tric. au réglage n° 7,5. Le jersey se tricote au réglage n° 8,5. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, réglage n° 8,5. Réalisable à la QUICK, réglage n° 8,5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→ Monter: **a)** 110 m. - **b)** 114 m. - **c)** 122 m. - **d)** 132 m. - **e)** 142 m. aig. n° 2, col. GRIS MOYEN, tric. en jersey pendant 4 cm (13 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. (cassure).

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3.
Pour le DEVANT :
A 4,5 cm (16 rgs) de haut. tot., cont. en jersey et jacquard en plaçant les m. de la façon suivante :
a) les 110 m. centr. du diagramme - **b)** 1 m. - **c)** 5 m. - **d)** 10 m. - **e)** 15 m. de jersey col. GRIS MOYEN - **b) c) d) e)** les 112 m. du diagramme et **b)** 1 m. - **c)** 5 m. - **d)** 10 m. - **e)** 15 m. de jersey col. GRIS MOYEN.

■→ **a)** 32 cm (108 rgs) **d)** 37 cm (126 rgs)
b) 32 cm (108 rgs) **e)** 39 cm (134 rgs)
c) 35 cm (120 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 45 cm (154 rgs) **d)** 53 cm (180 rgs)
b) 46 cm (156 rgs) **e)** 57 cm (194 rgs)
c) 50 cm (170 rgs)
de haut. tot., former l'encol. **DEVANT** en rab. les : **a)** 10 m. - **b) c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m. - **d) e)** 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

Entretemps, pour le DEVANT :
A 48 cm (163 rgs) de haut. tot., le diagramme terminé, cont. en jersey col. GRIS MOYEN.

●→ A **a)** 50 cm (170 rgs) **d)** 59 cm (202 rgs)
b) 51 cm (172 rgs) **e)** 63 cm (216 rgs)
c) 55 cm (186 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 9 m. et 3 x 10 m. **d)** 1 x 11 m. et 3 x 12 m.
b) 4 x 10 m. **e)** 1 x 12 m. et 3 x 13 m.
c) 4 x 11 m.

En même temps : former l'encol. **DOS** en rab. les : **a)** 12 m. - **b) c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs : **a) b) c)** 2 x 5 m. - **d) e)** 2 x 6 m.

PROFONDEUR ENCOL. DOS : 2 cm - PROFONDEUR ENCOL. DEVANT : **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm



MANCHES

✖→ Monter : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 66 m. aig. n° 2, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 5 cm (20 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey en répartissant: **a) c) e)** 2 augm. sur le 1er rg.
On obtient : **a)** 60 m. - **b)** 62 m. - **c)** 64 m. - **d)** 66 m. - **e)** 68 m.

Faire de chaque côté à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 16 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 18 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 18 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 11 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.

A **a)** 26,5 cm (90 rgs) **d)** 38 cm (130 rgs)
b) 30,5 cm (104 rgs) **e)** 41 cm (140 rgs)
c) 34 cm (116 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 90 m. - **b)** 94 m. - **c)** 100 m. - **d)** 110 m. - **e)** 120 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 106 m. - **b)** 110 m. - **c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 122 m., aig. n° 2, col. GRIS MOYEN, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (11 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur. Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Replier l'ourlet du bas du pull vers l'intérieur et le fixer à pts cachés. Passer le cordon en bas du devant de ch. côté des 2 m. centrales (voir photo).

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers.
NADEGE

RANGS RACCOURCIS

1 Tricoter le rang à l'endroit, en laissant les 5 dernières mailles en attente.



2 Tourner le travail. Faire un jeté, glisser la 1 ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2ème maille.



3 Faire ce travail à chaque fin de rang, jusqu' à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente.



4 Tricoter ensuite toutes les mailles. A chaque décalage de rang, tricoter ensemble le jeté et la maille suivante, le jeté se retrouve derrière la maille, donc invisible sur l'endroit.





147

a) 110 – b) c) d) e) 112

Terminer en jersey col. GRIS MOYEN

Attention : selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur.

- NOIR
- BLANC
- JEAN'S
- JAUNE D'OR
- ROUGE
- BEIGE
- GRIS MOYEN
- GAULOISE

© DISNEY

Avez-vous réalisé votre échantillon ?
28

12

PULL

N° 339-T9-449

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SPORT LAINE	GREGE	7	8	9	10	11
	GAZELLE	1	1	1	1	1
	ECRU	1	1	1	1	1
	DANUBE	1	1	1	1	1
	SUIE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4 pour les côtes 2/2
N° 5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR - Poissons pour le jacquard
Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page13) - **Broderie au pt de m. :** pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m (voir conseil page 9).

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG'PHIL réglage n° 8 à titre indicatif

DOS et DEVANT



✖→ Monter :
a) 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m., col. GREGE, aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 4 cm (12 rgs).

▲→Cont. aig. n° 5 en répartissant sur le 1er rg **d) e)** 2 augm.
On obtient :
a) 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 84 m. - **e)** 92 m.

DOS : tric. en jersey col. GREGE
DEVANT : tric. **a)** 0 rgs - **b)** 4 rgs - **c)** 8 rgs - **d)** 12 rgs - **e)** 16 rgs de jersey col. GREGE puis cont. en jersey et en jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 17 m. - **e)** 21 m. de jersey col. GREGE, les 51 m. du diagramme et **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c)** 13 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m. de jersey col. GREGE.
Le diagramme terminé, cont. en jersey col. GREGE.

■→ A **a)** 22 cm (48 rgs) **b)** 24 cm (52 rgs) **c)** 27 cm (60 rgs) **d)** 29 cm (64 rgs) **e)** 31 cm (68 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A : **a)** 35 cm (78 rgs) **b)** 38 cm (84 rgs) **c)** 42 cm (92 rgs) **d)** 45 cm (100 rgs) **e)** 49 cm (108 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. DEVANT** en rab. les **a) b) c)** 4 m. - **d) e)** 6 m. centr., puis ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 40 cm (88 rgs) **b)** 43 cm (94 rgs) **c)** 47 cm (102 rgs) **d)** 51 cm (112 rgs) **e)** 55 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
b) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
c) 4 x 7 m.
d) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.

En même temps, former **l'encol. DOS**, en rab. les **a) b) c)** 6 m. - **d) e)** 8 m. centr., puis ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 3 m. - **b) c) d)** 2 x 4 m. - **e)** 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

Profondeur d'encolure dos : 2 cm
Profondeur d'encolure devant : a) b) c) 7 cm - **d) e)** 8 cm

MANCHES



✖→Monter :
a) 38 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m. col. GREGE,

aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 4 cm (12 rgs).

▲→Cont. en jersey col. GREGE, aig. n° 5 en répartissant sur le 1er rg **b) d)** 2 augm.
On obtient :
a) 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 44 m. - **e)** 46 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm
d) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.

A **a)** 25,5 cm (56 rgs) **d)** 37 cm (82 rgs)
b) 29,5 cm (64 rgs) **e)** 40 cm (88 rgs)
c) 33 cm (72 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 64 m. - **d)** 70 m. - **e)** 78 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 62 m. - **b) c)** 66 m. - **d)** 74 m. - **e)** 78 m. col. GREGE, aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 3 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.

BETTY





13

PULL

N° 339-T9-454



TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS *(nombre de pelotes)*

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
COLOR TWEED	GLACIER	8	9	9	10	11
	SABLE	1	1	1	1	1
PEGASE +	HORIZON	1	1	1	1	1
	ECRU	1	1	1	1	1
	NOCTURNE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
74 % Acrylique
26 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5 - n° 4.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard.

POINTS EMPLOYES

Côtes 3/3 - Jersey - Jersey rayé : 8 rgs col. HORIZON, 4 rgs col. ECRU, 18 rgs col. SABLE, 4 rgs col. ECRU, 8 rgs col. HORIZON (soit 42 rgs au total) **- Jacquard** (voir diagramme) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page 13).
Broderies au pt de m.: Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey qualité COLOR TWEED ou de jacquard, aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs

RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la big phil, réglage n° 4,5 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 85 m. - **b)** 91 m. - **c)** 97 m. - **d)** 103 m. - **e)** 113 m., aig.° 3,5, col. GLACIER, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et tous les rgs impairs par **a) b) c) d)** 2 m. endr.- **e)** 1 m. endr. pendant 5 cm.
Tric 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) d)** 3 augm. - **b) c) e)** 1 augm. sur ce rg. On obtient **a)** 88 m. - **b)** 92 m. - **c)** 98 m. - **d)** 106 m. - **e)** 114 m.

▲→Cont. en jersey, aig. n° 4, col. GLACIER pendant **a)** 22 rgs - **b)** 28 rgs - **c)** 36 rgs - **d)** 40 rgs - **e)** 46 rgs, puis cont en jersey rayé (voir pts employés) et terminer en jersey col. GLACIER.

Entre-temps,
■→A **a)** 21 cm (54 rgs) **d)** 28 cm (72 rgs)
b) 23 cm (60 rgs) **e)** 30 cm (78 rgs)
c) 26 cm (68 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

●→A **a)** 39 cm (102 rgs) **d)** 50 cm (130 rgs)
b) 42 cm (108 rgs) **e)** 54 cm (140 rgs)
c) 46 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 3 x 9 m. et 1 x10 m.
d) 4 x 10 m.
e) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.

En même temps, former **l'encol.** en rab. les **a)** 6 m. - **b) c)** 8 m. **d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs : 2 x 4 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm



DEVANT

✖→Monter : **a)** 87 m. - **b)** 93 m. - **c)** 99 m. - **d)** 105 m. - **e)** 113 m., aig.° 3,5, col. GLACIER, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et tous les rgs impairs par **a) b) c) d)** 3 m. endr. - **e)** 1 m. env. pendant 5 cm.
Tric. 1 rg env. sur l'env. en faisant **a) d) e)** 1 augm - **b) c)** 1 dim. sur ce rg. On obtient **a)** 88 m. - **b)** 92 m. - **c)** 98 m. - **d)** 106 m. - **e)** 114 m.

▲→Cont. en jersey, aig. n° 4, col. GLACIER pendant **a)** 2 rgs - **b)** 8 rgs - **c)** 16 rgs - **d)** 20 rgs - **e)** 26 rgs, puis cont en jacquard (voir diagramme) et terminer en jersey col. GLACIER.

Entre-temps,
■→A **a)** 21 cm (54 rgs) **d)** 28 cm (72 rgs)
b) 23 cm (60 rgs) **e)** 30 cm (78 rgs)
c) 26 cm (68 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **a)** 35 cm (92 rgs) **d)** 45 cm (118 rgs)
b) 38 cm (98 rgs) **e)** 49 cm (128 rgs)
c) 42 cm (110 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab les **a)** 6 m. - **b) c)** 8 m. - **d)** 10 m. - **e)** 12 m. centrales, puis côté encolure ts les 2 rgs 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 39 cm (102 rgs) **d)** 50 cm (130 rgs)
b) 42 cm (108 rgs) **e)** 54 cm (140 rgs)
c) 46 cm (120 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 4 x 10 m.
e) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.

Profondeur encol. devant : **a) b) c)** 6 cm - **d) e)** 7 cm.



MANCHES



✖→Monter : **a)** 44 m. - **b) c) d)** 50 m. - **e)** 56 m., aig. n° 3,5, col. GLACIER, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 5 cm.

▲→Cont. aig. n° 4 en jersey col. GLACIER en répartissant sur le 1er rg :
a) d) 4 augm. - **c)** 2 augm. On obtient : **a)** 48 m.- **b)** 50 m. - **c)** 52 m.- **d)** 54 m. - **d)** 56 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 7 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 5 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 14 x 1 augm.
On a **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m.

A **a)** 24,5 cm (64 rgs) **d)** 36 cm (94 rgs)
b) 28,5 cm (74 rgs) **e)** 39 cm (102 rgs)
c) 32 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter **a) b) c)** 104 m. - **d) e)** 110 m. aig. n° 3,5, col. GLACIER, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant **a) b) c)** 10 cm - **d) e)** 12 cm Tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Fermer le col et le coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail autour de l'encolure.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du travail.

CHANTAL

Diagramme voir encart en fin de cahier explicatif

Attention : selon les tailles le diagramme n'a pas la même largeur

SABLE NOCTURNE GLACIER

ECRU HORIZON

14

PULL

N° 339-T9-453



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8/10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8/10 ans	12 ans	14 ans
PHIL'LAINE	MARINE	5	6	7	7	8
	ECRU	1	1	2	2	3
	CIEL	1	1	1	1	1
	MAIS	1	1	1	1	1
	MANDARINE	un peu	un peu	un peu	un peu	un peu
	BLANC	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey, le jersey rayé et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
Poissons pour le jacquard
3 boutons Ø 18 mm réf.: 475-731-0059

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page 13) - **Broderie au pt de m. :** pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties de jacquard au pt de m (voir conseil page 9).
Jersey rayé :
Dos :
a) 10 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU puis terminer en jersey col. MARINE
b) 4 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU puis terminer en jersey col. MARINE
c) 12 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU puis terminer en jersey col. MARINE
d) 18 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU puis terminer en jersey col. MARINE
e) 24 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU puis terminer en jersey col. MARINE

Manches :
a) 2 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE et 12 rgs col. ECRU
b) 10 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU et 6 rgs col. MARINE
c) 26 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU et 6 rgs col. MARINE
d) 42 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU et 6 rgs col. MARINE
e) 50 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU, 14 rgs col. MARINE, 12 rgs col. ECRU et 6 rgs col. MARINE

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, jersey rayé ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 9, écartement des fontures n° 3. le jersey, jersey rayé et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 12.
Réalisable à la QUICK réglage n° 12 à titre indicatif

DOS



✖→ Monter :
a) 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m., col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (14 rgs) - **d) e)** 5 cm (18 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey rayé col. MARINE et ECRU (voir pts employés) en répartissant sur le 1er rg **b) c)** 2 augm.
On obtient :
a) 94 m. - **b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m.

■→ A **a)** 19 cm (58 rgs) **b)** 21 cm (66 rgs) **c)** 24,5 cm (76 rgs) **d)** 27 cm (84 rgs) **e)** 29 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

●→ A **a)** 34 cm (106 rgs) **b)** 38 cm (118 rgs) **c)** 43 cm (134 rgs) **d)** 48 cm (150 rgs) **e)** 52 cm (162 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

d) 4 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

En même temps, former l'encol., en rab. les **a) b)** 12 m. - **c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. - **b) c)** 1 x 5 m. et 1 x 4 m. - **d) e)** 2 x 5 m.
Profondeur d'encolure dos : 2 cm

DEVANT



✖→ Monter :
a) 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m., col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (14 rgs) - **d) e)** 5 cm (18 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey rayé et jacquard (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg **b) c)** 2 augm.
On obtient :
a) 94 m. - **b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m.
Le diagramme terminé, cont. en jersey col. MARINE.

■→ A
a) 19 cm (58 rgs)
b) 21 cm (66 rgs)
c) 24,5 cm (76 rgs)
d) 27 cm (84 rgs)
e) 29 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A :
a) 29,5 cm (92 rgs)
b) 33 cm (102 rgs)
c) 38 cm (118 rgs)
d) 42 cm (130 rgs)
e) 46 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b) c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A
a) 31 cm (96 rgs)
b) 35 cm (108 rgs)
c) 40 cm (124 rgs)
d) 45 cm (140 rgs)
e) 49 cm (152 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser la 1ère épaule en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 4 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

●→ A
a) 34 cm (106 rgs)
b) 38 cm (118 rgs)
c) 43 cm (134 rgs)
d) 48 cm (150 rgs)
e) 52 cm (162 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser la seconde épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 4 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

Profondeur d'encolure devant : a) 6,5 cm - **b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm

MANCHES



✖→Monter :
a) 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 62 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (14 rgs) - **d) e)** 5 cm (18 rgs).

▲→Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg **a) e)** 2 augm.
On obtient :
a) 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 64 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 16 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.

A
a) 21 cm (66 rgs)
b) 25,5 cm (80 rgs)
c) 31 cm (96 rgs)
d) 36 cm (112 rgs)
e) 39 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 68 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 96 m. - **e)** 106 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 80 m. - **b)** 88 m. - **c)** 92 m. - **d)** 100 m. - **e)** 104 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 32 m. - **b)** 36 m. - **c)** 40 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg, 3 boutonnières de 1 m. la 1ère à 4 m. du bord les suivantes espacées par **a)** 9 m. - **b)** 10 m. - **c)** 11 m. - **d)** 15 m. - **e)** 16 m. et

terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3
Faire la couture de l'épaule droite.
Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage (la bande avec boutonnières sur le devant), m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les manches après avoir superposé les bandes de boutonnage (devant sur dos).
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY

LE DIAGRAMME SE TROUVE DANS L'ENCART
EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

(Terminer le pull en jersey col. MARINE)

■ NOIR	▽ BLANC	▯ MARINE	◎ CIEL
▢ ECRU	⊟ MAIS	◆ MANDARINE	# ROUGE

Les jacquards figuratifs à la machine

Les diagrammes présentés dans le cahier explicatif sont valables pour le tricot main et machine.

Cependant, à la machine, c'est toujours le côté jersey envers qui est face à vous.

Aussi, pour obtenir le dessin dans le même sens que sur la photo, il est indispensable d'inverser le diagramme.



Comment procéder ?

Retourner le catalogue

Ensuite, il vous suffira de lire le diagramme en descendant et de la façon suivante :

- *le 1er rang et tous les rangs impairs de droite à gauche*
- *le 2e rang et tous les rangs pairs de gauche à droite*

Continuez à suivre le diagramme de cette façon, en descendant, et votre pull sera tricoté dans le bon sens.

15
PULL
N° 339-T9-452



TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4/6 ans - **c)** 8/10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4/6 ans	8/10 ans	12 ans	14 ans
PHIL'LAINE	ECRU	4	6	7	7	8
	MARINE	1	1	2	2	3
	CIEL	1	1	1	1	1
	SABLE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey, le jersey rayé et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
Poissons pour le jacquard
3 boutons ∅ 18 mm réf. : 475-731-0059

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page 13) - **Broderie au pt de m. :** pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties de jacquard au pt de m. (voir conseil page 9).
Jersey rayé :
Dos :
a) 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE puis terminer en jersey col. ECRU
b) 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE puis terminer en jersey col. ECRU
c) 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE puis terminer en jersey col. ECRU
d) 18 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE puis terminer en jersey col. ECRU
e) 28 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE puis terminer en jersey col. ECRU

Manches :
a) 8 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE et 6 rgs col. ECRU
b) 2 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE et 6 rgs col. ECRU
c) 26 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE et 6 rgs col. ECRU
d) 42 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE et 6 rgs col. ECRU
e) 50 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE, 14 rgs col. ECRU, 12 rgs col. MARINE et 6 rgs col. ECRU

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, jersey rayé ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 9, écartement des fontures n° 3.
le jersey, jersey rayé et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 12.
Réalisable à la QUICK réglage n° 12 à titre indicatif

DOS



✖→ Monter :
a) 86 m. - **b)** 94 m. - **c)** 106 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m., col. ECRU, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (14 rgs) - **d) e)** 5 cm (18 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey rayé col. ECRU et MARINE (voir pts employés) en répartissant sur le 1er rg **b) c)** 2 augm.
On obtient :
a) 86 m. - **b)** 96 m. - **c)** 108 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m.

■→ A
a) 17 cm (52 rgs)
b) 20 cm (62 rgs)
c) 24,5 cm (76 rgs)
d) 27 cm (84 rgs)
e) 29 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

●→ A
a) 30 cm (94 rgs)
b) 36 cm (112 rgs)
c) 43 cm (134 rgs)
d) 48 cm (150 rgs)
e) 52 cm (162 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

d) 4 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

En même temps, former l'encol., en rab. les **a) b)** 12 m. - **c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m. - **b)** 2 x 4 m. - **c)** 1 x 5 m. et 1 x 4 m. - **d) e)** 2 x 5 m.
Profondeur d'encolure dos : 2 cm

DEVANT



✖→ Monter :
a) 86 m. - **b)** 94 m. - **c)** 106 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m., col. ECRU, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (14 rgs) - **d) e)** 5 cm (18 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey rayé et jacquard (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg **b) c)** 2 augm.
On obtient :
a) 86 m. - **b)** 96 m. - **c)** 108 m. - **d)** 122 m. - **e)** 130 m.
Le diagramme terminé, cont. en jersey col. ECRU.

■→ A **a)** 17 cm (52 rgs) **d)** 27 cm (84 rgs)
b) 20 cm (62 rgs) **e)** 29 cm (90 rgs)
c) 24,5 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A : **a)** 26,5 cm (82 rgs) **d)** 42 cm (130 rgs)
b) 31,5 cm (98 rgs) **e)** 46 cm (142 rgs)
c) 38 cm (118 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b)** 10 m. - **c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→ A **a)** 27 cm (84 rgs) **d)** 45 cm (140 rgs)
b) 33 cm (102 rgs) **e)** 49 cm (152 rgs)
c) 40 cm (124 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser la 1ère épaule en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 4 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

●→ A **a)** 30 cm (94 rgs) **d)** 48 cm (150 rgs)
b) 36 cm (112 rgs) **e)** 52 cm (162 rgs)
c) 43 cm (134 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser la seconde épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 4 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.
Profondeur d'encolure devant : a) 5,5 cm - **b)** 6,5 cm - **c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm

MANCHES



✖→Monter :
a) 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 62 m. col. ECRU, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 4 cm (14 rgs) - **d) e)** 5 cm (18 rgs).

▲→Cont. en jersey rayé col. ECRU et MARINE (voir pts employés), aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg **e)** 2 augm.
On obtient :
a) 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 64 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 1 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 16 x 1 augm. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.

A **a)** 16,5 cm (52 rgs) **d)** 36 cm (112 rgs)
b) 23 cm (72 rgs) **e)** 39 cm (120 rgs)
c) 31 cm (96 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a)** 60 m. - **b)** 74 m. - **c)** 84 m. - **d)** 96 m. - **e)** 106 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 76 m. - **b)** 84 m. - **c)** 92 m. - **d)** 100 m. - **e)** 104 m. col. ECRU, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 32 m. - **b)** 36 m. - **c)** 40 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m. col. ECRU, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg, 3 boutonnières de 1 m. la 1ère à 4 m. du bord les suivantes

espacées par **a)** 9 m. - **b)** 10 m. - **c)** 11 m. - **d)** 15 m. - **e)** 16 m. et terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3
Faire la couture de l'épaule droite.
Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage (la bande avec boutonnières sur le devant), m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les manches après avoir superposé les bandes de boutonnage (devant sur dos).
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY

Le diagramme se trouve dans l' encart en fin de cahier explicatif

Terminer le pull en coloris ECRU

■ NOIR ▽ BLANC ▯ MARINE ◎ CIEL

▢ ECRU ▭ SABLE ▩ ROUGE

Le repassage

se fait sur une surface plate et rembourrée.

Placez l'endroit du vêtement contre la table, puis épinglez tous les angles en vérifiant que les mesures correspondent à celles du patron, et que les rangs sont bien droits.
N'épinglez pas les côtes.





Epinglez, entre les épingles, tous les 2 cm environ.

Employez une pattemouille humide entre le tricot et le fer à repasser.
Ne posez pas le fer sur la pattemouille mais effleurez-la. Laissez sécher avant d'enlever les épingles. Ne repassez pas les côtes.



Pour les fils qui ne se repassent pas, envoyez de la vapeur sur toute la surface du vêtement (sauf les côtes) sans poser le fer, et laissez sécher avant d'enlever les épingles.

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR 2000 - 4468
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VÖET
M.L.P. : Distribution périodique - dépôt légal n° 0G 6500511 - 2e trimestre 2000 - N° ISSN : 1240 3091
Imprimé en FRANCE par l' imprimerie BERGER LEVRAULT GRAPHIQUE à TOUL

16

PULL

N° 339-T9-451

BIG PHIL

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SOFT 4	CABAN	6	7	8	9	10
	TOUAREG	1	1	1	1	1
	SAPIN	1	1	1	1	1
	CIEL	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
50 % Laine peignée - 30 % Acrylique - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5 - n° 4.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs
1 kit lacet et embouts col. MARINE réf. : 478-684-0495

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - **Augm. à 2 m. des bords** (voir conseil page13).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 4 = 18 m. et 25 rgs

RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la big phil, réglage n° 5 à titre indicatif et au réglage n° 4 pour les dessous d'ourlet.

DOS et DEVANT



✖→Monter : **a)** 80 m. - **b)** 84 m. - **c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 102 m., aig. n° 3,5, col. CABAN, tric. en jersey pendant 2 cm (4 rgs) puis faire 1 rg de cassure soit un rg env. sur l'end.

▲→Cont. aig. n° 4 en jersey col. CABAN.

DEVANT : A 2,5 cm (7 rgs) de haut. tot., former 2 boutonnières d'une m. de ch. côté des 2 m. centr.
A **a)** 4 cm (10 rgs) **d)** 11 cm (28 rgs)
b) 6,5 cm (16 rgs) **e)** 13 cm (32 rgs)
c) 9 cm (22 rgs)
de haut. tot., cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 13 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 21 m. - **e)** 24 m. col. CABAN, les 54 m. du diagramme et **a)** 13 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 21 m. - **e)** 24 m. col. CABAN.
Les 76 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. CABAN.

Entre temps à,
■→A **a)** 28 cm (70 rgs) **d)** 35 cm (88 rgs)
b) 30 cm (76 rgs) **e)** 37 cm (92 rgs)
c) 33 cm (82 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **a)** 37 cm (92 rgs) **d)** 47 cm (118 rgs)
b) 40 cm (100 rgs) **e)** 51 cm (128 rgs)
c) 44 cm (110 rgs)
de haut. tot., former **l'encol. devant** en séparant le trav. en 2, cont. un côté à la fois en rab. côté séparation :
a) ts les 2 rgs : 12 x 1 m.
b) c) ts les 2 rgs : 13 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 14 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 13 x 1 m.

●→A **a)** 46 cm (114 rgs) **d)** 57 cm (142 rgs)
b) 49 cm (122 rgs) **e)** 61 cm (152 rgs)
c) 53 cm (132 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 4 x 7 m.
b) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.
d) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
e) 4 x 9 m.

En même temps, former **l'encol. dos** en rab. les **a)** 8 m. - **b) c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) b) c) 2 x 4 m.
d) e) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm
Profondeur encol. devant : **a) b) c)** 11 cm - **d) e)** 12 cm.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 42 m. - **b)** 42 m. - **c)** 46 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m., aig. n° 3,5, col. CABAN, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs).

▲→Cont. aig. n° 4 en jersey col. CABAN en répartissant sur le 1er rg :

a) 0 augm. On a 42 m.
b) 2 augm. On a 44 m.
c) 0 augm. On a 46 m.
d) 2 augm. On a 48 m.
e) 0 augm. On a 50 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
c) 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 14 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 13 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 5 x 1 augm.

On a **a)** 64 m. - **b)** 68 m. - **c)** 72 m. - **d)** 80 m. - **e)** 86 m.

A **a)** 26,5 cm (66 rgs) **d)** 38 cm (96 rgs)
b) 30,5 cm (76 rgs) **e)** 41 cm (102 rgs)
c) 34 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

10 cm de côtes 1/1 col. TOUAREG, aig. 3,5 = 31 rgs.
Monter 9 m. aig. n° 3,5, col. TOUAREG, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 39 cm - **b) c)** 41 cm - **d)** 44 cm - **e)** 46 cm puis rab.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Replier l'ourlet du bas vers l'intérieur et le coudre à pts d'ourlet.
Passer le cordon dans l'ourlet du bas, fixer un arrêt cordon à ch. extrémité.
Coudre la bande d'encol.en superposant les extrémités (côté droit sur côté gauche).

ALINE



17

PULL COURT

N° 339-T9-466

TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	CURRY	3	4	4	5
	TRANSAT	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1
	BLANC	un peu	un peu	un peu	un peu
	SOLEIL	1	1	1	1
	FUCHSIA	un peu	un peu	un peu	un peu
MOISSON	SOLEIL	1	1	1	1
	POMME	1	1	1	1

Composition du modèle :
49 % Laine d'agneau
47 % Acrylique
4 % Viscose

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jacquard (voir diagramme couleur avant le cahier explicatif).
Dim. apparentes à 2 m. ou 3 m. des bords :
à droite : tric. 2 ou 3 m. à l'endr., puis 2 m. ens. à l'endr.
à gauche : des 4 ou 5 dernières m., glisser la 1ère m., tric. la suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, puis tric. les 2 ou 3 dernières m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13).
Broderies au pt de m. (voir conseil page 9).
Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey qualité LAMBSWOOL ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Le jersey se tricote au réglage n° 9,5. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, réglage n° 9,5. Réalisable à la QUICK, réglage n° 9,5, à titre indicatif.
Dim. apparentes à 3 m. des bords :
à droite : poser la 4e m. sur la 5e, déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche.
à gauche : poser la 4e m. sur la 5e m. déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite.
Dim. apparentes à 2 m. des bords :
à droite : poser la 3e m. sur la 4e, déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.
à gauche : poser la 3e m. sur la 4e m. déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite.

DOS et DEVANT



✖→ Monter : **a)** 103 m. - **b)** 111 m. - **c)** 117 m. - **d)** 125 m. aig. n° 3, col. CURRY, tric. pour le **DOS**: en jersey et pour le **DEVANT** : en jacquard (voir diagramme).

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 10 rgs : 5 x 1 dim.
b) ts les 10 rgs : 1 x 1 dim. et ts les 12 rgs : 4 x 1 dim.
c) ts les 12 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 14 rgs : 2 x 1 dim.
d) ts les 14 rgs : 4 x 1 dim. et 16 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
Il reste : **a)** 93 m. - **b)** 101 m. - **c)** 107 m. - **d)** 115 m.

■→ **a)** 18 cm (62 rgs) **c)** 22 cm (78 rgs)
b) 20 cm (70 rgs) **d)** 25 cm (88 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m. il reste : 65 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m. il reste : 69 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m. il reste : 75 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste : 79 m.

Pour le DEVANT
A **a)** 29 cm (102 rgs) **c)** 33 cm (114 rgs)
b) 30,5 cm (106 rgs) **d)** 35,5 cm (124 rgs)
de haut. tot., le diagramme terminé, cont. en jersey col. CURRY.

A **a)** 30 cm (104 rgs) **c)** 36 cm (126 rgs)
b) 33 cm (114 rgs) **d)** 40 cm (140 rgs)
de haut. tot., former l'encol. **DEVANT** en rab. les : **a)** 19 m. - **b)** 17 m. - **c) d)** 21 m. centr., puis faire côté encol. ts les 2 rgs, à 3 m. du bord (voir pts employés) : **a)** 6 x 1 dim. - **b) c) d)** 8 x 1 dim.

A **a)** 31 cm (108 rgs) **c)** 38 cm (134 rgs)
b) 35 cm (122 rgs) **d)** 42 cm (148 rgs)
de haut. tot., former l'encol. **DOS** en rab. les : **a)** 23 m. - **b)** 25 m. - **c) d)** 29 m. centr., puis faire côté encol. ts les 2 rgs, à 3 m. du bord (voir pts employés) : 4 x 1 dim.

●→ A **a)** 32 cm (112 rgs) **c)** 39 cm (138 rgs)
b) 36 cm (126 rgs) **d)** 43 cm (152 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
d) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.

MANCHES

✖→ Monter : **a)** 61 m. - **b)** 65 m. - **c)** 67 m. - **d)** 69 m., aig. n° 3, col. CURRY, tric. en jersey.

Faire de chaque côté à 2 m. des bords :

a) ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.
b) ts les 10 rgs : 6 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 4 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 6 x 1 augm.
On a : **a)** 73 m. - **b)** 77 m. - **c)** 83 m. - **d)** 87 m.



●→ A **a)** 16 cm (56 rgs) **c)** 23,5 cm (82 rgs)
b) 20 cm (70 rgs) **d)** 27 cm (94 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 12 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 14 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 15 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 17 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 27 cm (94 rgs) **c)** 36,5 cm (128 rgs)
b) 32 cm (112 rgs) **d)** 41 cm (144 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les 17 m. restantes

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

FRANGES (bas du pull et des manches) : prendre 11 brins (qualité MOISSON) d'un même coloris d'environ 13 cm, piquer un crochet dans le premier rg du bas du pull (ou des manches) puis à travers la boucle formée par les brins pliés et sans enlever le crochet, faire passer à travers cette boucle l'autre extrémité des brins. Tirer sur ceux-ci pour serrer.
Faire le même travail en espaçant les franges régulièrement (environ 3 m.) et en alternant les 2 coloris (voir photo)

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers.
NADEGE

Diagramme voir encart en fin de cahier explicatif

Attention : selon les tailles le diagramme n'a pas la même largeur et ne commence pas à la même hauteur

Pour les dim. se reporter à l' explication des différentes tailles

Cont. le pull en jersey col. CURRY

NOIR SOLEIL POUDRE TRANSAT
BLANC FUCHSIA ROUGE CURRY

Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble.
Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.
Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers



2e rang de jacquard vu sur l'envers



3e rang de jacquard vu sur l'envers



Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

Jacquard vu sur l'envers



18

PULL

N° 339 - T9 - 465

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHIL'LAINE	GITANE	4	5	5	6	7
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	ROUGE	un peu	un peu	un peu	un peu	un peu
PHIL'SOFT3,5	POMME	1	1	1	1	1
	PENSÉE	1	1	1	1	1
	MIMOSA	1	1	1	1	1
	ORANGE	un peu	un peu	un peu	un peu	un peu

Composition du modèle :
52 % Acrylique - 42 % Laine - 6 % Polyamide

AIGUILLES

N° 2,5- N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
Taille **a)** 2 boutons réf : 475 - 711 - 0025

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme)
Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey qualité PHIL'LAINE ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10 écartement des fontures n° 3, le jersey ou le jacquard, au chariot INTARSIA, se tric. au réglage n° 12.
Réalisable à la quick'phil au réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→ Monter : **a)** 82 m. - **b)** 90 m. - **c)** 98 m. - **d)** 102 m. - **e)** 110 m. aig. n° 2,5, col. GITANE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm (13 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en faisant: **a)** 3 augm.- **b) c) d) e)** 1 augm.
On obtient : **a)** 85 m. - **b)** 91 m. - **c)** 99 m. - **d)** 103 m. - **e)** 111 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, DOS: en jersey col. GITANE.
DEVANT : en jersey et jacquard (voir diagramme) en tric. de la façon suivante :
a) 0 rg - **b)** 10 rgs - **c)** 14 rgs - **d)** 20 rgs - **e)** 26 rgs de jersey col. GITANE, les 84 rgs du diagramme en plaçant les m. comme suit:
a) 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 18 m. - **d)** 20 m. - **e)** 24 m. de jersey col. GITANE, les 63 m. du diagramme, et **a)** 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 18 m. - **d)** 20 m. - **e)** 24 m. de jersey col. GITANE.

■→ A **a)** 18 cm (56 rgs) **b)** 20 cm (62 rgs) **c)** 22 cm (68 rgs) **d)** 24 cm (74 rgs) **e)** 27 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures.
Les 84 rgs de jacquard terminés cont. en jersey col. GITANE.

Taille **a)** (uniquement) à 27 cm (84 rgs) de haut. après les côtes former une ouverture dos (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr.

A **a)** 28 cm (86 rgs) **b)** 32 cm (100 rgs) **c)** 35 cm (108 rgs) **d)** 38 cm (118 rgs) **e)** 42 cm (130 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a) b)** 7 m. - **c)** 9 m. - **d) e)** 11 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

●→ A **a)** 32 cm (100 rgs) **b)** 36 cm (112 rgs) **c)** 40 cm (124 rgs) **d)** 43 cm (134 rgs) **e)** 47 cm (146 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
b) 4 x 8 m.
c) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
d) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m

En même temps former **l'encol. dos** en rab. les **b)** 7 m. - **c)** 9 m. - **d) e)** 11 m. centr. puis rab. côté séparation: **a)** 2 x 4 m et 1 x 3 m. **b) c)** 2 x 5 m.- **d) e)** 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

Profondeur encol. Dos : 2 cm.
Devant : **a) b)** 6 cm - **c) d) e)** 7 cm



MANCHES

✖→ Monter : **a)** 50 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. aig. n° 2,5, col. GITANE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm (13 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en faisant : **a) c) e)** 1 augm. - **b) d)** 3 augm.
On obtient : **a)** 51 m. - **b)** 53 m. - **c)** 55 m. - **d)** 57 m. - **e)** 59 m.

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. GITANE.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 15 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 15 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
On a **a)** 65 m. - **b)** 73 m. - **c)** 83 m. - **d)** 87 m. - **e)** 91 m.

A **a)** 18 cm (56 rgs) **d)** 31 cm (96 rgs)
b) 22,5 cm (70 rgs) **e)** 34,5 cm (106 rgs)
c) 27 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 84 m. - **b)** 90 m. - **c)** 98 m. - **d) e)** 102 m. aig. n° 2,5, col. GITANE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a)** 3 m. endr. - **b) c) d) e)** 2 m. endr. pendant 2,5 cm (8 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE (taille a)

Monter 24 m. aig. n° 2,5, col. GITANE, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) puis terminer comme précédemment. Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg 2 boutonnières d'une m, la première à 4 m. du bord droit et la seconde espacée de 9 m.
Terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Tailles **a)** coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage, broder les boutonnières et coudre les boutons.
CHRISTINE



Avez-vous réalisé votre échantillon ?

19

PULL

N° 339-T9-464

TAILLES
a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	ROUGE	4	5	6	6	7
	CURRY	1	1	1	1	1
	MELON	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d' agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES
N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES
Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard
a) 2 boutons ∅ 12 mm. réf.: 475 - 710 - 0037

POINTS EMPLOYES
Taille **a)** uniquement : **côtes 1/1**
Jersey - Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13).
Jacquard (voir diagramme)
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON
Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

RÉGLAGES MACHINE
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 9,5. Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT
✖→ Monter :
a) 95 m. - **b)** 103 m. - **c)** 111 m. - **d)** 117 m. - **e)** 125 m.
aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en jersey pendant 1,5 cm (6 rgs) puis marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer la fin du roulotté

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3

Devant :
A **a)** 9 cm (32 rgs) **d)** 15 cm (54 rgs)
b) 11 cm (40 rgs) **e)** 18 cm (64 rgs)
c) 13 cm (46 rgs)
de haut. tot., cont. en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 12 m. - **b)** 16 m. - **c)** 20 m. - **d)** 23 m. - **e)** 27 m. de jersey col. ROUGE, les 67 m. du diagramme et **a)** 16 m. - **b)** 20 m. - **c)** 24 m. - **d)** 27 m. - **e)** 31 m. de jersey col. ROUGE
Les 84 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. ROUGE

■→ Entretemps :
a) 24,5 cm (86 rgs) **d)** 30,5 cm (108 rgs)
b) 26,5 cm (94 rgs) **e)** 33,5 cm (118 rgs)
c) 28,5 cm (100 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

DOS : taille **a)** uniquement à 31,5 cm (112 rgs) de haut. tot., faire une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr. puis cont. 1 côté à la fs.

A **a)** 34,5 cm (122 rgs) **d)** 44,5 cm (156 rgs)
b) 38,5 cm (136 rgs) **e)** 48,5 cm (170 rgs)
c) 41,5 cm (146 rgs)
de haut. tot., former l'encol. **devant** en rab. les : **a) b)** 7 m. - **c) d) e)** 9 m. centr., puis côté encol. :
a) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

●→ A **a)** 37,5 cm (132 rgs) **d)** 48,5 cm (170 rgs)
b) 41,5 cm (146 rgs) **e)** 52,5 cm (184 rgs)
c) 45,5 cm (160 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
b) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
c) 4 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.

En même temps, former l'encol. **dos** en rab. les : **b)** 9 m. - **c) d) e)** 11 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m. et 2 x 3 m.
b) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm
Profondeur encol. devant : **a) b)** 5 cm - **c) d) e)** 6 cm



MANCHES
✖→ Monter :
a) 55 m. - **b)** 57 m. - **c)** 59 m. - **d)** 61 m. - **e)** 65 m.
aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en jersey pendant 1,5 cm (6 rgs) puis marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer la fin du roulotté.

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 10 rgs : 6 x 1 augm.
b) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 9 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 9 x 1 augm.

On a **a)** 67 m. - **b)** 77 m. - **c)** 87 m. - **d)** 93 m. - **e)** 99 m.

A **a)** 21,5 cm (76 rgs) **d)** 34,5 cm (122 rgs)
b) 26 cm (92 rgs) **e)** 38 cm (134 rgs)
c) 30,5 cm (108 rgs)
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 79 m. - **b)** 82 m. - **c)** 89 m. - **d) e)** 94 m. aig. n° 2,5 col. ROUGE, tric. en jersey pendant 1,5 cm (6 rgs) puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE (taille a)

Monter 27 m. aig. n° 2,5 col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (8 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières de 1 m. la première à 4 m. du bord, la suivante espacée de 10 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
taille **a)** coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du trav.

VALÉRIE



20

PULL

N° 339-T9-456

TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
LAMBSWOOL	KAKI	4	5	6	6	7
	ECOSSE	1	1	1	1	1
	TILLEUL	1	1	1	1	1
	CAMEL	1	1	1	1	1
	CAFE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	un peu				
	MENTHE	un peu				

Composition du modèle :
51 % Laine d' agneau
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey - Augm. à 2 m. des bords (voir conseil page13).
Jacquard : voir diagramme (en couleur avant le cahier explicatif)
Broderies au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 9).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 9,5. Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→ Monter :
a) 104 m. - **b)** 112 m. - **c)** 116 m. - **d)** 124 m. - **e)** 134 m.
aig. n° 2,5, col. KAKI, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (18 rgs) - **d) e)** 5 cm (22 rgs)

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 3

Devant :
A **a)** 0,5 cm (2 rgs) **d)** 6 cm (22 rgs)
b) 2,5 cm (8 rgs) **e)** 8 cm (28 rgs)
c) 4 cm (14 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 17 m. - **b)** 21 m. - **c)** 23 m. - **d)** 27 m. - **e)** 32 m. de jersey col. KAKI, les 69 m. du diagramme et **a)** 18 m. - **b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 28 m. - **e)** 33 m. de jersey col. KAKI
Les 110 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. KAKI

■→ Entretemps :
a) 20 cm (70 rgs) **d)** 26 cm (92 rgs)
b) 22 cm (78 rgs) **e)** 28 cm (98 rgs)
c) 24 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

A **a)** 32 cm (112 rgs) **d)** 41 cm (144 rgs)
b) 35 cm (122 rgs) **e)** 44 cm (154 rgs)
c) 38 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les : **a) b)** 10 m. - **c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis côté encol. :
a) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

●→ A **a)** 36 cm (126 rgs) **d)** 46 cm (162 rgs)
b) 40 cm (140 rgs) **e)** 50 cm (176 rgs)
c) 43 cm (150 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
b) 4 x 10 m.
c) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.
d) 3 x 11 m. et 1 x 12 m.
e) 4 x 12 m.

En même temps, former l'encol. **dos** en rab. les: **a)** 10 m. - **b) c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs: :
a) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 7 m. et 1 x 5 m.

Profondeur encol. dos : 2 cm
Profondeur encol. devant : **a)** 6 cm - **b) c) d)** 7 cm - **e)** 8 cm



MANCHES

✖→ Monter :
a) 60 m. - **b)** 62 m. - **c)** 64 m. - **d)** 68 m. - **e)** 70 m.

aig. n° 2,5, col. KAKI, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (18 rgs) - **d) e)** 5 cm (22 rgs)



▲→ Cont. en jersey aig. n° 3

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 12 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 17 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 17 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 19 x 1 augm.

On a **a)** 82 m. - **b)** 94 m. - **c)** 98 m. - **d)** 104 m. - **e)** 114 m.

A **a)** 22,5 cm (78 rgs) **b)** 27 cm (94 rgs) **c)** 31 cm (108 rgs) **d)** 33,5 cm (118 rgs) **e)** 37,5 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 114 m. - **d)** 114 m. - **e)** 122 m. aig. n° 2,5 col. KAKI, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (9 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du trav.
VALÉRIE



© DISNEY

Diagramme noir et blanc destiné à l' agrandissement en photocopieur

Accessoires

Conception graphique
& réalisation :
Arno Dhellemmes

Photographe :
Philippe FRISEE

Assistant-photographe :
Yannick DUPONT

Styliste-accessoiriste :
Aina DE BURE

Coiffeur-maquilleur :
Sabrina pour MOD's HAIR

Remerciements à :

Casio, DKNY, Kenzo,
Elle, Converse,
Mode 8, Timberland,
Complices, Monoprix,
Vert Baudet, Solaris,
Noël, Ellesse,
Cop Copine, Big Star,
Perry Ellis,
Pomme d'api, Chipie,
Agatha, Kickers,
Jenna de Rosnay.

Vos prochains
Phildar-Creations
L'album Automne
Sortie mi-Juin
L'album Enfants
Sortie debut Juillet

1 475 711 0015	4 475 731 0059	7 475 215 0088
2 475 711 0025	5 475 215 0087	
3 475 710 0037	6 475 215 0089	

Non photographiés :

Cordon Elast. Noir + Bl. cordons	478 684 0494
Lacet marine + embouts	478 684 0495
Cordon Elast. Noir/Orange + Bl. cordons	478 684 0496
Cordon Elast. Rose + Bl. cordons	478 684 0497

REJOIGNEZ UNE ENSEIGNE FORTE EN PLEINE ÉVOLUTION

L'univers Phildar :
Des produits de qualité, un espace de vie et de vente accueillant et convivial.

La dynamique Phildar :
Un savoir-faire reconnu, un métier de base : le fil à tricoter.
Un métier en plein développement : le prêt-à-porter féminin.
Une équipe de professionnels vous accompagne.

ENSEMBLE CRÉONS VOTRE AVENIR
Indépendante mais jamais seule !



Notre site web : www.phildar.fr

Contactez-nous : N° Vert 0 800 01 69 12 (appel gratuit)

Belgique : 056.840.820

PHILDAR

Créations

Disney

20 modèles très animés !

339 - T9 - 455



a) 108

b) 74 – c) 82 – d) 88 – e) 96

a) 68

a)

b)

c)

d)

e)

d) c) b) a)

a) 100 – b) 108 – c) 112 – d) 120 – e) 130

a) b) c) d) e)

© DISNEY

339 - T9 - 463





© DISNEY

100

© DISNEY

339 - T9 - 454



e) d) c) b) a)

a) 88 – b) 92 – c) 98 – d) 106 – e) 114

a) b) c) d)

© DISNEY



96

© DISNEY

339 - T9 - 466





81

a)

b)

A

© DISNEY

339 - T9 - 448



a) 75 - b) 81 - c) 89 - d) 95 - e) 103

© DISNEY

339 - T9 - 452